



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, COAH.
GERENCIA DE SANEAMIENTO
LABORATORIO DE AGUA POTABLE

CALIDAD FISICO - QUIMICA DE POZOS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO QUE ABASTECEN A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAH.

1A EVALUACION 2015

PROCEDENCIA	UBICACIÓN	N° DE REGISTRO	FECHA DE MUESTREO	HORA DE MUESTREO	pH	CONDUCTIVIDAD	TURBIEDAD	SOLIDOS DISUELTOS TOTALES	CLORUROS	DUREZA TOTAL	SULFATOS	NITRATOS (Como N)	NITRITOS (Como N)	FLUORUROS (Como F ⁻)	OBSERVACIONES
					6.5 - 8.5 Unidades	mS/m	5 U.T.N.	1 000.00 mg/L	250.00 mg/L	500.00 mg/L	400.00 mg/L	10.00 mg/L	1.00 mg/L	1.50 mg/L	
Límites Permisibles de acuerdo a: NOM-127-SSA1-1994, CON MODIFICACION EN NOVIEMBRE DEL 2000															
Pozo La Feria	Calle Antonio Dueñas Orozco y Periférico, Zona Industrial de Torreón														POZO FUERA DE SERVICIO
Pozo San Agustín	Al finalizar el Fracc. San Agustín	15-00193	3 de junio de 2015	11:20	7.63	42.70	0.00	205.00	19.99	96.20	53.14	N.D	<0,02	N.D	
Pozo Lagos	Ejido Ricardo Flores Magón	15-00205	9 de junio de 2015	11:27	7.94	42.30	0.01	194.83	14.00	70.00	49.58	N.D	<0,02	N.D	
Pozo N° 1	Av. J. Serrano entre A. Dueñez y A. Gómez Torres Zona Industrial	15-00191	3 de junio de 2015	10:10	7.32	84.10	0.00	428.00	51.98	346.80	183.40	N.D	<0,02	N.D	
Pozo N° 2 Reposición	Calle Paseo del Algodón S/N Fracc. San José de los Viñedos	15-00245	6 de julio de 2015	12:00	7.75	57.20	0.50	284.67	31.99	196.00	111.10	N.D	0.03	N.D	
Pozo N° 3 Reposición	Paseo de la Amistad, Fracc. La Amistad	15-00227	17 de junio de 2015	10:15	7.36	79.60	0.11	403.00	59.98	296.60	184.83	N.D	<0,02	N.D	
Pozo N° 4 Reposición	Cerrada San Rafael y Av. Van Gogh Fracc. Residencial los Fresnos	15-00169	26 de mayo de 2015	10:36	7.63	43.50	0.00	215.00	17.99	123.40	80.55	N.D	<0,02	N.D	
Pozo N° 5	Bvtd. Constitución N° 639 Pte. (Oficinas Centrales de SIMAS)	15-00024	26 de marzo de 2015	10:48	7.69	81.40	0.17	391.67	37.99	282.40	215.40	N.D	<0,02	N.D	
Pozo N° 6 Reposición Nuevo	Av. Universidad y Calle Villas del Torreón Fracc. Rincón la Merced	15-00121	12 de mayo de 2015	11:31	7.57	112.40	0.00	486.00	19.99	248.20	33.31	N.D	<0,02	N.D	
Pozo N° 7 Reposición	Calz. Cádiz esquina con C. Pavorreal Col. Torreón Residencial	15-00159	25 de mayo de 2015	10:15	7.66	38.80	0.00	196.23	14.00	112.20	60.24	N.D	<0,02	N.D	
Pozo N° 08	C. Guanajuato, Col. Las Luisas	15-00255	8 de julio de 2015	10:40	7.29	126.80	0.00	637.33	69.98	407.20	323.00	N.D	<0,02	N.D	
Pozo N° 9 Reposición	Calle J. González Calderón y A. Urraza, Col. Amp. los Angeles	15-00025	26 de marzo de 2015	11:15	7.49	69.40	0.00	349.00	23.99	266.00	204.24	N.D	<0,02	N.D	
Pozo N° 10 Reposición Nuev	Ave. Che Guevara entre Sinaloa y Zacatecas Col. Las Luisas	15-00005	23 de marzo de 2015	10:52	7.39	122.20	0.00	587.00	59.98	375.80	257.00	N.D	<0,02	N.D	
Pozo N° 11	Calz. Manuel Ávila C. y Av. Aeropuerto Col. Magdalenaes	15-00154	20 de mayo de 2015	10:48	7.34	58.70	0.00	298.00	21.99	211.00	100.95	N.D	<0,02	N.D	
Pozo N° 12	Prol. Sonora y Av. Baja California Col. Victoria	15-00019	25 de marzo de 2015	11:45	7.28	96.60	0.00	486.00	35.99	192.60	269.10	N.D	<0,02	N.D	
Pozo N° 13 Reposición	Calle Donato Guerra entre Av. Abasolo y Av. Ocampo, Col. Centro	15-00031	30 de marzo de 2015	11:00	7.35	68.40	0.00	297.00	25.99	233.00	115.75	N.D	<0,02	N.D	
Pozo N° 14 Reposición	Priv. Reforma entre Calle Acuña y Rodríguez Col. Esparza	15-00011	24 de marzo de 2015	10:20	7.34	105.83	0.00	649.00	73.97	381.40	302.40	N.D	<0,02	N.D	
Pozo N° 15 Reposición	Circuito del Brazalete y Calle Mancuernillas, Col. Villas de la Joya	15-00271	15 de julio de 2015	12:00	7.45	50.90	0.00	229.00	17.99	140.80	83.00	N.D	<0,02	N.D	
Pozo N° 16	Río Suchiate esquina con Río Guadalupe Col. Estrella														POZO FUERA DE SERVICIO
Pozo N° 16 Reposición	Av. Praxedis Guerrero entre Calle Huachichiles y Calle Zapotecos, Col. Palmas San Isidro	15-00108	6 de mayo de 2015	10:36	7.44	53.50	0.00	269.33	33.99	172.20	70.05	N.D	<0,02	N.D	
Pozo N° 17	Bvtd. Diagonal Reforma y Av. Fco. Ealy Ortiz, Col. Moctezuma	15-00097	4 de mayo de 2015	10:58	7.78	72.60	0.00	366.00	45.98	286.80	150.74	N.D	<0,02	N.D	
Pozo N° 18	Ave. Jacinto Canek en falda del cerro, Col. Camilo Torres														Se consideran datos en Tanque Camilo Torres



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, COAH.
GERENCIA DE SANEAMIENTO
LABORATORIO DE AGUA POTABLE

CALIDAD FISICO - QUIMICA DE POZOS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO QUE ABASTECEN A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAH.

1A EVALUACION 2015

PROCEDENCIA	UBICACIÓN	N° DE REGISTRO	FECHA DE MUESTREO	HORA DE MUESTREO	Límites Permisibles de acuerdo a: NOM-127-SSA1-1994, CON MODIFICACION EN NOVIEMBRE DEL 2000										OBSERVACIONES	
					pH	CONDUCTIVIDAD	TURBIEDAD	SOLIDOS DISUELTOS TOTALES	CLORUROS	DUREZA TOTAL	SULFATOS	NITRATOS (Como N)	NITRITOS (Como N)	FLUORUROS (Como F)		
					6.5 - 8.5 Unidades	mS/m	5 U.T.N.	1 000.00 mg/L	250.00 mg/L	500.00 mg/L	400.00 mg/L	10.00 mg/L	1.00 mg/L	1.50 mg/L		
Pozo N° 18 Reposición	Calle Jacinto Canek y Rubén Jaramillo Col. Camilo Torres (faldas del cerro)	15-00082	27 de abril de 2015	10:50	7.17	96.90	0.00	473.33	39.99	406.80	183.90	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 19 Reposición	Av. Cipreses y Calle Laureles Col. Jardines de California	15-00073	15 de abril de 2015	10:20	7.23	185.00	0.00	823.67	135.95	765.40	319.80	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 21	C. Novena entre Av. A. Cárdenas y Av. Guadalupe Col. Nueva Los Angeles	15-00084	27 de abril de 2015	11:50	7.43	63.60	0.01	316.00	21.99	241.80	124.80	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 22 Reposición	Calle Viena y Ave. Roma, Col. San Isidro	15-00142	18 de mayo de 2015	11:40	7.50	87.00	0.00	446.67	33.99	361.80	268.50	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 23 Reposición	Av. de las Gemas y Av. de las Piedras Col. Residencial del Norte	15-00168	26 de mayo de 2015	10:10	7.56	58.70	0.00	293.33	33.99	190.60	137.50	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 24	Calle 10 N° 1125 Nte. entre Av. Álvarez y Av. Artes Gráficas	15-00093	4 de mayo de 2015	12:02	7.41	54.20	0.00	259.67	25.99	212.60	100.90	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 25 Reposición	Ejido Ignacio Allende	15-00210	10 de junio de 2015	10:40	7.70	40.30	0.00	202.00	14.00	117.00	56.98	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 26 Reposición	Calz. Avila Camacho y Calle Aztecas, Unidad Deportiva Aeropuerto, Col. Carolinas	15-00153	20 de mayo de 2015	10:10	7.44	53.67	0.32	253.67	15.99	177.40	150.10	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 27 Reposición	Col. Fidel Velazquez	15-00226	17 de junio de 2015	09:42	7.56	42.40	0.00	202.00	12.00	124.80	61.78	N.D	0.08	N.D		
Pozo N° 28 Reposición	Paseo de los Patos N° 609 Col. Campestre la Rosita	15-00114	11 de mayo de 2015	10:28	7.53	113.50	0.00	562.00	87.97	442.80	298.40	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 29	Paseo de las Águilas y Calle Fresnos Col. Jacarandas	15-00140	18 de mayo de 2015	10:40	7.51	67.60	0.00	355.00	27.99	284.20	143.67	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 30	Calz. Industria y Av. Gustavo A. Madero Col. Compresora	15-00081	27 de abril de 2015	10:12	7.21	108.70	0.00	555.00	59.98	382.80	254.50	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 31 Reposición	Av. José F. Ortiz y Av. José del Cueto Col. Las Margaritas	15-00047	7 de abril de 2015	11:50	7.53	72.40	0.86	353.33	23.99	284.20	142.00	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 32 Reposición	C. Córdoba entre P. de la Soledad y C. del Sol Col. Amp. La Rosita				POZO FUERA DE SERVICIO											
Pozo N° 32 Reposición Nue	Carretera Torreón Matamoros y Blvd. Rodríguez Triana	15-00184	2 de junio de 2015	10:15	7.41	53.50	0.00	242.67	17.99	119.00	93.45	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 33 Reposición	Carretera Torreón-Matamoros y Calle 47 Fracc. Barcelona (atrás de Miña Gas)	15-00147	19 de mayo de 2015	10:34	7.77	46.50	0.00	226.67	19.99	174.80	85.30	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 34	Av. Zuloaga y Calle Arocena Col. Los Angeles	15-00046	7 de abril de 2015	10:42	7.43	66.50	0.00	326.00	19.99	260.20	120.06	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 35 Reposición	Av. Presa Francisco Villa y Calle Presa Falón Col. Rovirosa Wade	15-00086	27 de abril de 2015	12:50	7.18	84.80	0.03	410.67	33.99	348.00	204.80	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 36	Calz. Nogales entre C. Petirrojos y P. Jacarandas Col. Villa Jacarandas	15-00085	27 de abril de 2015	12:24	7.24	93.90	0.00	467.67	43.98	399.40	226.80	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 37	Calz. Cuauhtémoc entre Av. Abasolo y Ocampo (dentro del Bosque Venustiano Carranza)	15-00030	30 de marzo de 2015	10:24	7.38	70.80	0.30	324.00	33.99	309.80	175.09	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 38 Reposición	Calle Manuel Gutiérrez Nájera y Mariano Azuela Fracc. San Agustín (Ejido San Agustín)	15-00192	3 de junio de 2015	10:45	7.45	48.10	0.00	227.33	23.99	138.80	72.55	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 39	C. Fco. I. Madero y Av. Cueva del Tabaco Col. Lázaro Cárdenas	15-00221	16 de junio de 2015	11:07	7.38	152.10	0.00	773.67	75.97	422.40	514.95	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 40	Carr. Torreón-Matamoros N° 6801 Col. Valle Oriente	15-00185	2 de junio de 2015	10:54	7.67	58.80	0.03	282.33	33.99	184.20	120.90	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 41	Av. Allende y Calle Leandro Valle (en la Alameda Zaragoza), Col. Centro	15-00032	30 de marzo de 2015	11:40	7.48	73.50	0.00	357.33	27.99	276.00	136.13	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 42	Av. J. Terrazas y Gral. E. Ortiz. Col. Ampl. Los Angeles	15-00045	7 de abril de 2015	11:15	7.57	68.50	0.48	315.00	25.99	257.00	117.93	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 43 Reposición	Av. Independencia, Col. San Joaquín	15-00052	8 de abril de 2015	09:22	7.30	77.90	0.00	416.33	35.99	307.00	116.50	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 44	Calz. División del Nte. entre C. Lago de Gpe. y C. Loja Col. Merced II	15-00148	19 de mayo de 2015	11:20	7.55	76.60	0.00	533.33	61.98	338.80	29.14	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 45 Reposición	Bvd. México entre Calle Argentina y Calle Puerto Rico Col. Latinoamericana (Frente al C.E.RE.SO.)	15-00268	15 de julio de 2015	11:00	7.69	60.90	0.00	285.67	33.99	143.40	125.95	N.D	<0,02	N.D		



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, COAH.
GERENCIA DE SANEAMIENTO
LABORATORIO DE AGUA POTABLE

CALIDAD FISICO - QUIMICA DE POZOS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO QUE ABASTECEN A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAH.

1A EVALUACION 2015

PROCEDENCIA	UBICACIÓN	N° DE REGISTRO	FECHA DE MUESTREO	HORA DE MUESTREO	Límites Permisibles de acuerdo a: NOM-127-SSA1-1994, CON MODIFICACION EN NOVIEMBRE DEL 2000										OBSERVACIONES	
					pH	CONDUCTIVIDAD	TURBIEDAD	SOLIDOS DISUELTOS TOTALES	CLORUROS	DUREZA TOTAL	SULFATOS	NITRATOS (Como N)	NITRITOS (Como N)	FLUORUROS (Como F)		
					6.5 - 8.5 Unidades	mS/m	5 U.T.N.	1 000.00 mg/L	250.00 mg/L	500.00 mg/L	400.00 mg/L	10.00 mg/L	1.00 mg/L	1.50 mg/L		
Pozo N° 46	Calz. Industria N° 150 Col. Compresora	15-00054	8 de abril de 2015	10:24	7.26	114.63	0.00	587.00	59.98	405.20	245.70	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 47 Reposición	Calle Tamaulipas y Ave. Plan de Ayala Col. Las Luisas	15-00004	23 de marzo de 2015	10:20	7.31	121.90	0.00	579.00	55.98	384.20	266.40	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 48	Av. Satlito y Calle Arteaga, Col. Valle Verde	15-00215	15 de junio de 2015	11:35	7.33	121.20	0.37	635.00	85.97	527.60	328.20	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 48 Reposición	Av. Satlito y Calle Arteaga, Col. Valle Verde	15-00213	15 de junio de 2015	10:40	7.73	38.20	0.51	189.70	12.00	111.00	49.60	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 49	Bvd. Constitución N° 2200 Ote. Col. Nueva San Isidro	15-00166	26 de mayo de 2015	11:52	7.57	67.80	0.00	341.67	51.98	238.20	134.13	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 50	Calz. Peñoles Col. Zacatecas	15-00040	6 de abril de 2015	12:10	7.42	129.80	0.00	643.67	69.98	488.60	208.60	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 50 Reposición	Prol. Colón dentro del predio de Peñoles, Col. Luis Echeverría Álvarez	15-00039	6 de abril de 2015	11:34	7.21	152.90	0.00	747.67	103.96	560.60	272.60	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 51	Prol. Bravo entre Calle Guayana y Av. Brasil, Colonia Aviación	15-00249	7 de julio de 2015	08:28	7.69	41.00	0.03	222.67	19.99	153.60	82.40	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 52	Av. de las Joyas y Calle Aguamarina Fracc. Residencial del Norte	POZO FUERA DE SERVICIO														
Pozo N° 53 Reposición	Paseo del Olimpo y Calle Viento Norte Col. Campestre la Rosita	15-00116	11 de mayo de 2015	11:48	7.47	52.60	0.00	258.00	14.00	173.20	104.60	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 54 Reposición	Calle Durango y Calle Che Guevara Col. Las Luisas	15-00006	23 de marzo de 2015	11:30	7.40	125.70	0.00	594.00	57.98	380.60	220.80	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 55	Av. Allende N° 5052 Ote. Col. Nueva California	15-00260	13 de julio de 2015	10:30	7.45	43.00	0.13	221.00	17.99	144.60	72.75	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 56	Priv. Nogalar y Calle Cadrat, Fracc. Arboledas	15-00262	13 de julio de 2015	11:25	7.30	70.20	0.00	334.33	35.99	214.00	139.47	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 57	Prol. Calz. Gómez Morín, Parque Industrial LAJAT I	POZO FUERA DE SERVICIO														
Pozo N° 58	Calle 6 de Octubre Col. Lázaro Cárdenas (Noas I)	15-00220	16 de junio de 2015	10:40	7.26	111.60	0.68	564.33	59.98	367.00	299.80	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 59	Calle 6 de Octubre, Col. Lázaro Cárdenas(Noas II)	15-00219	16 de junio de 2015	10:15	7.26	112.40	0.02	557.33	57.98	384.00	286.20	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 60	Calle 35 y Priv. Dr. Mora Col. Nuevo Torreón	15-00096	4 de mayo de 2015	10:22	7.42	41.80	0.00	200.93	12.00	205.60	50.60	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 61 Reposición	Calz. Francisco Sarabia Fracc. San Felipe	15-00261	13 de julio de 2015	10:56	7.34	39.50	0.00	195.53	10.00	123.40	60.02	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 62 Reposición	Calz. Valle Oriente entre Nado y Nochiastan Col. Valle Ota	15-00186	2 de junio de 2015	11:30	7.46	33.70	0.00	157.47	8.00	89.20	33.06	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 63	Av. Gómez Palacio y Calle Cuéncame Col. Nva. Laguna Sur	15-00167	26 de mayo de 2015	11:15	7.58	69.30	0.00	344.00	81.97	228.20	65.03	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 64	Bvd. de la Libertad y Calz. La Campana, Fracc. Cd. Nazas	15-00263	13 de julio de 2015	11:57	7.36	41.80	0.01	191.37	8.00	110.00	56.96	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 65	Calz. Lázaro Cárdenas y C. Héroes de Tonolila, Col. Lázaro Cárdenas	15-00198	8 de junio de 2015	11:50	7.17	125.50	0.00	639.00	69.98	418.00	333.80	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 66	Calle Yucatán y Av. Che Guevara Col. Las Luisas	15-00267	15 de julio de 2015	10:15	7.34	128.10	0.00	623.00	61.98	387.40	310.40	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 67	Atrás del Campo de Beis Bol de Peñoles	15-00074	15 de abril de 2015	10:48	7.35	140.30	0.00	681.67	75.97	451.80	198.20	N.D	0.08	N.D		
Pozo N° 69	Av. Valle Hondo y Blvd. Monte Real, Fracc. Monte Real	15-00067	14 de abril de 2015	11:31	7.60	43.30	0.00	211.67	14.00	122.80	75.94	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 70	Calz. Raúl Madero y Prol. Colón, Col. Luis Echeverría Álvarez	15-00055	8 de abril de 2015	11:05	7.16	123.20	0.00	641.67	71.97	448.80	334.70	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 71	Av. Presidente Carranza y Calle 12, Col. Centro	15-00102	5 de mayo de 2015	11:05	7.35	68.70	0.00	341.67	31.99	262.60	147.14	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 72	Calle del Panteón y Av. Constitución, Col. Aquiles Serdán	15-00016	25 de marzo de 2015	10:26	6.98	170.20	0.37	810.00	99.97	552.60	379.40	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 74	C. Campo de la Viña esq. C. Campo de Lilis Col. Campo Nuevo Zaragoza	15-00069	14 de abril de 2015	12:40	8.05	48.20	1.13	207.00	15.99	104.60	53.56	N.D	<0,02	N.D		



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, COAH.
GERENCIA DE SANEAMIENTO
LABORATORIO DE AGUA POTABLE

CALIDAD FISICO - QUIMICA DE POZOS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO QUE ABASTECEN A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAH.

1A EVALUACION 2015

PROCEDENCIA	UBICACIÓN	N° DE REGISTRO	FECHA DE MUESTREO	HORA DE MUESTREO	Límites Permisibles de acuerdo a: NOM-127-SSA1-1994, CON MODIFICACION EN NOVIEMBRE DEL 2000											OBSERVACIONES
					pH	CONDUCTIVIDAD	TURBIEDAD	SOLIDOS DISUELTOS TOTALES	CLORUROS	DUREZA TOTAL	SULFATOS	NITRATOS (Como N)	NITRITOS (Como N)	FLUORUROS (Como F ⁻)		
					6.5 - 8.5 Unidades	mS/m	5 U.T.N.	1 000.00 mg/L	250.00 mg/L	500.00 mg/L	400.00 mg/L	10.00 mg/L	1.00 mg/L	1.50 mg/L		
Pozo N° 75	Antigua Carretera Torreón - San Pedro, Fracc. Residencial Senderos	15-00203	9 de junio de 2015	10:34	7.55	48.30	0.05	227.33	35.99	92.40	64.55	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 75 Reposición	Cerrada Lentiscos Fracc. Ampliación Senderos	15-00204	9 de junio de 2015	11:00	7.94	69.50	0.00	313.67	51.98	87.60	88.11	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 76	Bvd. Torreón - Matamoros, Ciudad Universitaria U.A. de C.	15-00269	15 de julio de 2015	11:36	7.48	57.30	0.00	245.67	19.99	147.80	101.65	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 77	Av. Venezuela y Calle Flor de Azafrán, Fracc. Las Flores	15-00187	2 de junio de 2015	12:00	7.30	32.90	0.00	151.47	10.00	90.00	28.86	N.D	<0,02	N.D		
Pozo N° 78	Av. Cerro de las Calabazas y Calle Argentina Fracc. Pedregal del Valle	15-00270	15 de julio de 2015	12:22	7.54	38.20	0.00	173.77	8.00	93.40	40.00	N.D	<0,02	N.D		
Tanque Abasolo	Av. Abasolo y Calle 27	15-00094	4 de mayo de 2015	12:31	7.38	71.10	0.00	328.00	37.99	240.60	129.13	N.D	<0,02	N.D		
Tanque Aeropuerto	Aeropuerto y Calz. M. Ávila Camacho	15-00181	1 de junio de 2015	11:20	7.43	61.70	0.00	297.67	21.99	211.20	152.50	N.D	<0,02	N.D		
Tanque Aldama	Av. Aldama y Calle 19	15-00233	22 de junio de 2015	10:05	7.63	75.20	0.00	371.67	35.99	154.00	158.95	N.D	<0,02	N.D		
Tanque Ampliación Esparza	Pdv. Damián Carmona Col. Esparza	TANQUE FUERA DE SERVICIO														
Tanque Ampliación la Rosita	C. Córdoba entre P. de la Soledad y C. del Sol Col. Amp. La Rosita	TANQUE FUERA DE SERVICIO														
Tanque Arenales		TANQUE FUERA DE SERVICIO														
Tanque Arista	Av. Arista y Calle 8	15-00101	5 de mayo de 2015	10:32	7.55	55.80	0.00	269.00	19.99	194.60	106.60	N.D	<0,02	N.D		
Tanque Caleras Solares	Av. Duranguera y Calle 3era. Col. Caleras Solares	15-00053	8 de abril de 2015	09:54	7.86	106.60	0.00	546.00	51.98	385.00	187.50	N.D	<0,02	N.D		
Tanque Camilo Torres	Ave. Jacinto Canek en falda del cerro, Col. Camilo Torres	15-00083	27 de abril de 2015	11:16	7.28	96.80	0.00	476.00	35.99	346.60	146.50	N.D	<0,02	N.D		
Tanque Ciudad Industrial	Circuito Enrique de Lara, Ciudad Industrial	TANQUE FUERA DE SERVICIO														
Tanque Campestre la Rosita	Paseo de los Patos N° 609 Col. Campestre la Rosita	15-00115	11 de mayo de 2015	11:02	7.87	113.00	0.00	567.33	89.97	435.80	307.80	N.D	<0,02	N.D		
Tanque Cerro de la Cruz	Prol. Madero y Calle Vista Hermosa, Col. Cerro de la Cruz	15-00023	26 de marzo de 2015	10:27	7.15	122.90	0.00	597.00	73.97	426.60	278.00	N.D	<0,02	N.D		
Tanque Ciudad Nazas	Circuito Enrique de Lara, Ciudad Industrial	TANQUE FUERA DE SERVICIO														
Tanque Diagonal Reforma	Bvd. Diagonal Reforma y Av. Foo. Ealy Ortiz, Col. Moctezuma	15-00098	4 de mayo de 2015	11:27	7.87	76.80	0.00	367.00	41.99	286.40	159.15	N.D	<0,02	N.D		
Tanque Eduardo Guerra	Av. "D" y Av. 9a Col. Eduardo Guerra	15-00103	5 de mayo de 2015	11:32	7.57	118.90	0.00	581.33	59.98	374.60	206.40	N.D	<0,02	N.D		
Tanque Elevado Río 2000	Fracc. Río 2000	15-00062	13 de abril de 2015	12:10	7.56	93.40	0.00	398.33	27.99	342.20	214.97	N.D	<0,02	N.D		
Tanque Estrella	Río Suchiate y Río Guadalupe Col. Estrella	15-00109	Se consideran datos del Pozo N° 16 Reposición													
Tanque Fidel Velázquez	Av. Satillo y Calle San Pedro Fracc. La Mina	15-00214	15 de junio de 2015	11:12	7.91	38.50	0.74	191.97	12.00	112.60	49.28	N.D	<0,02	N.D		
Tanque Fuentes del Sur	Calle del Patriarca y Cerrada San Matías Col. Fuentes del Sur	15-00176	27 de mayo de 2015	11:40	7.40	117.40	0.11	590.33	63.98	375.80	286.40	N.D	<0,02	N.D		
Tanque Hacienda	Calle del Sarape y Paseo del Lienzo Col. La Hacienda	15-00149	19 de mayo de 2015	11:54	7.61	70.60	0.00	338.00	29.99	197.40	149.94	N.D	<0,02	N.D		
Tanque Industria	Calz. Industria y Av. Gustavo A. Madero, Col. Compresora	15-00129	13 de mayo de 2015	10:58	7.71	113.20	0.00	549.33	55.98	377.20	273.00	N.D	<0,02	N.D		
Tanque Jacarandas	Bvd. De las Águilas y Fresnos, Col. Villa Jacarandas	15-00141	18 de mayo de 2015	11:07	7.28	62.20	0.17	355.33	31.99	265.80	144.74	N.D	<0,02	N.D		



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, COAH.
GERENCIA DE SANEAMIENTO
LABORATORIO DE AGUA POTABLE

CALIDAD FISICO - QUIMICA DE POZOS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO QUE ABASTECEN A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAH.

1A EVALUACION 2015

PROCEDENCIA	UBICACIÓN	N° DE REGISTRO	FECHA DE MUESTREO	HORA DE MUESTREO	pH	CONDUCTIVIDAD	TURBIEDAD	SOLIDOS DISUELTOS TOTALES	CLORUROS	DUREZA TOTAL	SULFATOS	NITRATOS (Como N)	NITRITOS (Como N)	FLUORUROS (Como F ⁻)	OBSERVACIONES
					6.5 - 8.5 Unidades	mS/m	5 U.T.N.	1 000.00 mg/L	250.00 mg/L	500.00 mg/L	400.00 mg/L	10.00 mg/L	1.00 mg/L	1.50 mg/L	
Tanque La Amistad	Paseo de la Amistad, Fracc. La Amistad	15-00228	17 de junio de 2015	10:50	7.44	71.90	0.01	357.00	47.98	257.60	155.68	N.D	0.03	N.D	
Tanque La Amistad II	C. Jesús Vasconcelos y C. García Ortiz Fracc. La Amistad	15-00229	17 de junio de 2015	11:24	7.43	85.20	0.00	396.33	57.98	287.80	177.22	N.D	0.02	N.D	
Tanque Las Luisas	Che Guevara y Yucatán, Col. Las Luisas	15-00256	8 de julio de 2015	11:05	7.40	128.40	0.00	635.00	69.98	399.80	322.20	N.D	<0,02	N.D	
Tanque Las Torres	Calle 52 S/N° Fracc. Las Torres	15-00251	7 de julio de 2015	07:24	7.89	40.70	0.35	233.00	25.99	145.40	76.95	N.D	<0,02	N.D	
Tanque Lucio Blanco	Av. Cipreses y Calle Laureles Col. Jardines de California	15-00075	15 de abril de 2015	11:20	7.41	147.70	0.00	717.33	83.97	530.80	205.80	N.D	0.33	N.D	
Tanque Miña Gas	Carretera Torreón - Matamoros y Calle 47, Fracc Barcelona (atrás de Miña Gas)	TANQUE FUERA DE SERVICIO													
Tanque Nazas	Cerro del Huarache	15-00018	25 de marzo de 2015	11:11	7.33	97.10	0.00	477.33	39.99	328.60	208.60	N.D	<0,02	N.D	
Tanque Nueva California	Calle Guayana y Prót. Bravo, Col. Aviación	15-00250	7 de julio de 2015	08:00	7.74	41.20	0.00	227.00	21.99	152.80	82.35	N.D	<0,02	N.D	
Tanque Nueva Laguna	Calz. Lázaro Cárdenas y Calle Héroes de Tonolita, Col. Lázaro Cárdenas	15-00199	8 de junio de 2015	12:20	7.35	124.50	0.00	632.00	71.97	415.20	340.20	N.D	<0,02	N.D	
Tanque Rincón la Merced	Av. Universidad y Av. Villas del Torreón Fracc. Rincón la Merced	15-00122	12 de mayo de 2015	12:00	7.95	102.20	0.00	469.67	19.99	230.60	33.24	N.D	<0,02	N.D	
Tanque Valle Dorado	Calle Monte Aconcagua s/n Col. Valle Dorado	15-00173	27 de mayo de 2015	10:20	7.62	115.60	0.34	572.33	61.98	356.80	323.20	N.D	<0,02	N.D	
Tanque Vicente Guerrero	Av. 7a y Calle 4a Col. Vicente Guerrero	15-00104	5 de mayo de 2015	12:08	7.60	122.10	0.00	581.00	61.98	373.80	205.00	N.D	<0,02	N.D	
Tanque Villa Florida	Calle E. Herrera y Av. Federico Saucedo, Col. Villa Florida	15-00206	9 de junio de 2015	12:00	7.74	62.90	0.00	317.00	39.99	214.00	134.33	N.D	<0,02	N.D	
Tanque Villas la Merced	Calle Praderas y Av. Del Bosque Col. Villas la Merced	15-00123	12 de mayo de 2015	12:20	7.49	118.40	0.00	581.67	29.99	380.20	285.80	N.D	<0,02	N.D	
Tanque Zacatecas	Calz. Peñoles Col. Zacatecas	15-00041	6 de abril de 2015	12:42	7.56	131.20	0.44	642.67	67.98	479.00	289.40	N.D	<0,02	N.D	
Tanque Miña Gas		TANQUE FUERA DE SERVICIO													
Megatanque Campo Nuevo Zaragoza	Bvd. Monte Real esquina con Campo de los Rosales Col. Campo Nuevo Zaragoza	15-00068	14 de abril de 2015	12:02	8.02	38.90	1.15	172.33	12.00	100.20	28.40	N.D	<0,02	N.D	
Megatanque de Pozo N° 9 Reposición	Calle J. González Calderón y A. Urraza, Col. Amp. los Ángeles	15-00026	26 de marzo de 2015	11:42	7.64	70.30	0.00	357.00	15.99	257.60	174.89	N.D	<0,02	N.D	
Megatanque San Isidro	Calle Viña y Ave. Roma, Col. San Isidro	15-00143	18 de mayo de 2015	12:00	7.51	92.03	0.00	447.67	31.99	359.00	281.90	N.D	<0,02	N.D	
Megatanque Villas de la Hacienda	C. de la Carabela esq. C. Goleta Col. Villas de la Hacienda	15-00234	22 de junio de 2015	10:46	7.53	55.90	0.11	280.00	21.99	258.60	112.15	N.D	<0,02	N.D	
Megatanque Villas Universidad	C. Pirita esq. Av. Educación Fracc. Villas Universidad Ote.	TANQUE FUERA DE SERVICIO													
Megatanque Villa Jardín	Col. Villa Jardín	TANQUE FUERA DE SERVICIO													
Rebombeo 20 de Noviembre	Av. 20 de Noviembre, frente a Escuela Matamoros	15-00012	24 de marzo de 2015	10:47	7.36	137.40	0.25	505.00	45.98	359.20	237.80	N.D	<0,02	N.D	
Rebombeo la Fuente	Calle Paseo del Sur y Patriarca Col. Las Fuentes	15-00175	27 de mayo de 2015	11:05	7.43	118.20	0.18	588.00	63.98	369.80	325.00	N.D	<0,02	N.D	
											PARAMETRO		REFERENCIA DE METODO		
											Cloruros			NMX-AA-073-SCFI-2001	
											Conductividad			NMX-AA-093-SCFI-2000	
											Dureza Total			NMX-AA-072-SCFI-2001	
											Fluoruros			Método Espectrofotométrico de Merck	



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREON, COAH.
GERENCIA DE SANEAMIENTO
LABORATORIO DE AGUA POTABLE

CALIDAD FISICO - QUIMICA DE POZOS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO QUE ABASTECEN A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAH.

1A EVALUACION 2015

PROCEDENCIA	UBICACIÓN	N° DE REGISTRO	FECHA DE MUESTREO	HORA DE MUESTREO	pH	CONDUCTIVIDAD	TURBIEDAD	SOLIDOS DISUELTOS TOTALES	CLORUROS	DUREZA TOTAL	SULFATOS	NITRATOS (Como N)	NITRITOS (Como N)	FLUORUROS (Como F ⁻)	OBSERVACIONES
					6,5 - 8,5 Unidades	mS/m	5 U.T.N.	1 000,00 mg/L	250,00 mg/L	500,00 mg/L	400,00 mg/L	10,00 mg/L	1,00 mg/L	1,50 mg/L	
Límites Permisibles de acuerdo a: NOM-127-SSA1-1994, CON MODIFICACION EN NOVIEMBRE DEL 2000															
												Nitratos		Método Espectrofotométrico de Merck	
												Nitritos		Método Espectrofotométrico de Merck	
												pH		NMX-AA-008-SCFI-2000	
												Sólidos Disueltos Totales		Método Electrométrico	
												Sulfatos		NMX-AA-074-1981	
												Turbiedad		NMX-AA-038-SCFI-2000	

* Fuera de Norma NOM-127-SSA1-1994, CON MODIFICACION EN NOVIEMBRE DEL 2000. AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO LIMITES PERMISIBLES DE CALIDAD Y TRATAMIENTOS A QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA PARA SU POTABILIZACION.

N.D. = No Determinado