



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA
GERENCIA DE SANEAMIENTO
LABORATORIO DE AGUA POTABLE

CALIDAD MICROBIOLÓGICA: EN POZOS Y TANQUES QUE ABASTECEN A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAH.
2A EVALUACION DEL 2015

PROCEDENCIA	UBICACIÓN	Nº REG.	FECHA	HORA	TEMP ° C	COLIFORMES		OBSERVACIONES	
						TOTALES	FECALES		
						<small>Limite de Norma NOM 127-SSA1-1994 Mod. Nov. 2000 :</small> AUSENCIA O NO DETECTABLES NMP/100 mL			
Pozo La Feria	Calle Antonio Dueñes Orozco y Periférico, Zona Industrial de Torreón	POZO FUERA DE SERVICIO							-
Pozo San Agustín	Al finalizar el Fracc. San Agustín	15-00482	23 de noviembre de 2015	11:05	25.93	<1,1	N.D.		
Pozo N° 1	Av. J. Serrano entre A. Dueñez y A. Gómez Torres Zona Industrial	15-00542	7 de diciembre de 2015	11:20	23.91	<1,1	N.D.	Se mezcla con el Pozo N° 38-Reposicion	
Pozo N° 2 Reposición	Calle Paseo del Algodón S/N Fracc. San José de los Viñedos	15-00497	25 de noviembre de 2015	11:58	26.94	<1,1	N.D.	Se mezcla con el Pozo N° 38-Reposicion	
Pozo N° 3 Reposición	Paseo de la Amistad, Fracc. La Amistad	15-00494	25 de noviembre de 2015	10:30	24.92	<1,1	N.D.		
Pozo N° 4 Reposición	Cerrada San Rafael y Av. Van Gogh Fracc. Residencial los Fresnos	15-00460	18 de noviembre de 2015	11:13	25.93	<1,1	N.D.		
Pozo N° 5	Blvd. Constitución N° 639 Pte. (Oficinas Centrales de SIMAS)	15-00302	14 de septiembre de 2015	10:05	26.94	<1,1	N.D.		
Pozo N° 6 Reposición Nuevo	Av. Universidad y Calle Villas del Torreón Fracc. Rincón la Merced	15-00488	24 de noviembre de 2015	10:20	26.94	<1,1	N.D.		
Pozo N° 7 Reposición	Calz. Cádiz esquina con C. Pavorreal Col. Torreón Residencial	15-00416	2 de noviembre de 2015	10:42	25.93	<1,1	N.D.		
Pozo N° 08	C. Guanajuato, Col. Las Luisas	15-00476	20 de noviembre de 2015	11:56	23.91	<1,1	N.D.	Se mezcla con Tanque las Luisas	
Pozo N° 9 Reposición	Calle J. González Calderón y A. Urraza, Col. Amp. los Angeles	15-00303	14 de septiembre de 2015	10:50	25.93	<1,1	N.D.		
Pozo N° 10 Reposición Nuevo	Calle Che Guevara entre Sinaloa y Zacatecas Col. Las Luisas	15-00469	19 de noviembre de 2015	12:06	22.91	<1,1	N.D.	Se Mezcla con el Pozo N° 54 Reposicion	
Pozo N° 11	Calz. Manuel Ávila C. y Av. Aeropuerto Col. Magdalenas	15-00383	20 de octubre de 2015	11:34	25.93	<1,1	N.D.		
Pozo N° 12	Prol. Sonora y Av. Baja California Col. Victoria	15-00331	23 de septiembre de 2015	11:57	23.91	<1,1	N.D.		
Pozo N° 13 Reposición	Calle Donato Guerra entre Av. Abasolo y Av. Ocampo, Col. Centro	15-00317	21 de septiembre de 2015	11:14	25.93	<1,1	N.D.		
Pozo N° 14 Reposición	Priv. Reforma entre Calle Acuña y Rodríguez Col. Esparza	15-00324	22 de septiembre de 2015	11:25	24.92	<1,1	N.D.		
Pozo N° 15 Reposición	Circuito del Brazalet y Calle Mancuernillas, Col. Villas de la Joya	15-00512	1 de diciembre de 2015	11:15	24.92	<1,1	N.D.		
Pozo N° 16	Río Suchiate esquina con Río Guadalquivir Col. Estrella	POZO FUERA DE SERVICIO							
Pozo N° 16 Reposición	Av. Praxedis Guerrero entre Calle Huachichiles y Calle Zapotecos, Col. Palmas San Isidro	15-00438	10 de noviembre de 2015	11:42	24.92	<1,1	N.D.		
Pozo N° 17	Blvd. Diagonal Reforma y Av. Fco. Ealy Ortíz, Col. Moctezuma	15-00344	29 de septiembre de 2015	10:20	25.93	<1,1	N.D.		
Pozo N° 18	Av. Praxedis Guerrero entre Calle Huachichiles y Calle Zapotecos, Col. Palmas San Isidro	15-00501	30 de noviembre de 2015	10:13	23.91	<1,1	N.D.		



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA
GERENCIA DE SANEAMIENTO
LABORATORIO DE AGUA POTABLE

CALIDAD MICROBIOLÓGICA: EN POZOS Y TANQUES QUE ABASTECEN A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAH.
 2A EVALUACION DEL 2015

PROCEDENCIA	UBICACIÓN	Nº REG.	FECHA	HORA	TEMP ° C	COLIFORMES		OBSERVACIONES
						TOTALES	FECALIS	
						<small>Limite de Norma NOM 127-SSA1-1994 Mod. Nov. 2000 :</small> AUSENCIA O NO DETECTABLES NMP/100 mL		
Pozo Nº 18 Reposición	Calle Jacinto Canek y Rubén Jaramillo Col. Camilo Torres (faldas del cerro)	15-00395	26 de octubre de 2015	10:20	25.93	<1,1	N.D.	
Pozo Nº 19 Reposición	Av. Cipreses y Calle Laureles Col. Jardines de California	15-00308	17 de septiembre de 2015	10:05	25.93	<1,1	N.D.	El cloro lo recibe en el Tanque Lucio Blanco
Pozo Nº 20	C. Rio Tamesis y Calle Rio Nazas (Area Verde)	15-00368	16 de octubre de 2015	10:40	24.92	<1,1	N.D.	
Pozo Nº 21	C. Novena entre Av. A. Cárdenas y Av. Guadalajara Col. Nueva Los Ángeles	15-00502	30 de noviembre de 2015	10:42	24.92	<1,1	N.D.	-
Pozo Nº 22 Reposición	Calle Viena y Ave. Roma, Col. San Isidro	15-00436	10 de noviembre de 2015	10:48	24.92	<1,1	N.D.	Nueva Muestra
Pozo Nº 23 Reposición	Av. de las Gemas y Av. de las Piedras Col. Residencial del Norte	15-00371	16 de octubre de 2015	12:40	26.94	<1,1	N.D.	-
Pozo Nº 24	Calle 10 N° 1125 Nte. entre Av. Álvarez y Av. Artes Gráficas	15-00352	30 de septiembre de 2015	10:37	24.92	<1,1	N.D.	-
Pozo Nº 25 Reposición	Ejido Ignacio Allende	15-00370	16 de octubre de 2015	12:00	26.94	<1,1	N.D.	
Pozo Nº 26 Reposición	Calz. Avila Camacho y Calle Aztecas, Unidad Deportiva Aeropuerto, Col. Carolinas	15-00382	20 de octubre de 2015	11:00	24.92	<1,1	N.D.	
Pozo Nº 27 Reposición	Col. Fidel Velazquez	15-00376	19 de octubre de 2015	12:40	27.95	<1,1	N.D.	
Pozo Nº 28 Reposición	Paseo de los Patos N° 609 Col. Campestre la Rosita	15-00422	4 de noviembre de 2015	10:20	24.92	<1,1	N.D.	
Pozo Nº 29	Paseo de las Águilas y Calle Fresnos Col. Jacarandas	15-00361	15 de octubre de 2015	11:30	24.92	<1,1	N.D.	
Pozo Nº 30	Calz. Industria y Av. Gustavo A. Madero Col. Compresora	15-00391	21 de octubre de 2015	11:40	25.93	<1,1	N.D.	
Pozo Nº 31 Reposición	Av. José F. Ortiz y Av. José del Cueto Col. Las Margaritas	15-00363	15 de octubre de 2015	12:24	25.93	<1,1	N.D.	Nueva Muestra
Pozo Nº 32 Reposición	C. Córdoba entre P. de la Soledad y C. del Sol Col. Amp. La Rosita	POZO FUERA DE SERVICIO						
Pozo Nº 32 Reposición Nuevo	Carretera Torreón Matamoros y Blvd. Rodríguez Triana	15-00490	24 de noviembre de 2015	11:28	26.94	<1,1	N.D.	
Pozo Nº 33 Reposición	Carretera Torreón-Matamoros y Calle 47 Fracc. Barcelona (atrás de Miña Gas)	15-00415	2 de noviembre de 2015	10:10	25.93	<1,1	N.D.	
Pozo Nº 34	Av. Zuloaga y Calle Arocena Col. Los Ángeles	15-00322	22 de septiembre de 2015	10:00	24.92	<1,1	N.D.	
Pozo Nº 35 Reposición	Av. Presa Francisco Villa y Calle Presa Falcón Col. Roviroza Wade	15-00445	11 de noviembre de 2015	10:00	24.92	<1,1	N.D.	
Pozo Nº 36	Calz. Nogales entre C. Petirrojos y P. Jacarandas Col. Villa Jacarandas	15-00444	11 de noviembre de 2015	09:22	23.91	<1,1	N.D.	
Pozo Nº 37	Calz. Cuauhtémoc entre Av. Abasolo y Ocampo (dentro del Bosque Venustiano Carranza)	15-00316	21 de septiembre de 2015	10:46	23.91	<1,1	N.D.	



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA
GERENCIA DE SANEAMIENTO
LABORATORIO DE AGUA POTABLE

CALIDAD MICROBIOLÓGICA: EN POZOS Y TANQUES QUE ABASTECEN A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAH.
 2A EVALUACION DEL 2015

PROCEDENCIA	UBICACIÓN	Nº REG.	FECHA	HORA	TEMP ° C	COLIFORMES		OBSERVACIONES
						TOTALES	FECALES	
						<small>Limite de Norma NOM 127-SSA1-1994 Mod. Nov. 2000 :</small> AUSENCIA O NO DETECTABLES NMP/100 mL		
Pozo Nº 38 Reposición	Calle Manuel Gutiérrez Nájera y Mariano Azuela Fracc. San Agustín (Ejido San Agustín)	15-00481	23 de noviembre de 2015	10:25	25.93	<1,1	N.D.	
Pozo Nº 39	C. Fco. I. Madero y Av. Cueva del Tabaco Col. Lázaro Cárdenas	15-00403	27 de octubre de 2015	11:05	24.92	<1,1	N.D.	
Pozo Nº 40	Carr. Torreón-Matamoros N° 6801 Col. Valle Oriente	15-00517	2 de diciembre de 2015	10:36	24.92	<1,1	N.D.	
Pozo Nº 41	Av. Allende y Calle Leandro Valle (en la Alameda Zaragoza), Col. Centro	15-00318	21 de septiembre de 2015	11:51	24.92	<1,1	N.D.	
Pozo Nº 42	Av. J. Terrazas y Gral. E. Ortiz, Col. Ampl. Los Ángeles	15-00364	15 de octubre de 2015	12:51	25.93	<1,1	N.D.	
Pozo Nº 43 Reposición	Av. Independencia, Col. San Joaquín	15-00388	21 de octubre de 2015	09:18	24.92	<1,1	N.D.	Se mezcla con Tanque Caleras Solares y pozo Nº 46
Pozo Nº 44	Calz. División del Nte. entre C. Lago de Gpe. y C. Loja Col. Merced II	15-00504	30 de noviembre de 2015	11:32	23.91	<1,1	N.D.	Nueva Muestra
Pozo Nº 45 Reposición	Blvd. México entre Calle Argentina y Calle Puerto Rico Col. Latinoamericana (Frente al C.F.R.E.S.O.)	15-00519	2 de diciembre de 2015	11:20	24.92	<1,1	N.D.	
Pozo Nº 46	Calz. Industria N° 150 Col. Compresora	15-00389	21 de octubre de 2015	10:40	25.93	<1,1	N.D.	
Pozo Nº 47 Reposición	Calle Tamaulipas y Ave. Plan de Ayala Col. Las Luisas	15-00467	19 de noviembre de 2015	11:16	23.91	<1,1	N.D.	
Pozo Nº 48	Av. Saltillo y Calle Arteaga, Col. Valle Verde	15-00509	1 de diciembre de 2015	09:50	22.91	<1,1	N.D.	Se mezcla con Tanque Fidel Velaquez
Pozo Nº 48 Reposición	Av. Saltillo y Calle Arteaga, Col. Valle Verde	15-00529	3 de diciembre de 2015	12:03	25.93	<1,1	N.D.	Se mezcla con Tanque Fidel Velaquez
Pozo Nº 49	Blvd. Constitución N° 2200 Ote. Col. Nueva San Isidro	15-00458	18 de noviembre de 2015	10:00	23.91	<1,1	N.D.	
Pozo Nº 50	Calz. Peñoles Col. Zacatecas	15-00397	26 de octubre de 2015	11:32	23.91	<1,1	N.D.	El cloro lo recibe en el filtro antiarsenico.
Pozo Nº 50 Reposición	Prol. Colón dentro del predio de Peñoles, Col. Luis Echeverría Alvarez	15-00402	27 de octubre de 2015	10:31	24.92	<1,1	N.D.	El cloro lo recibe en el filtro antiarsenico.
Pozo Nº 51	Prol. Bravo entre Calle Guayana y Av. Brasil, Colonia Aviación	15-00410	28 de octubre de 2015	09:00	24.92	<1,1	N.D.	
Pozo Nº 52	Av. de las Joyas y Calle Aguamarina Fracc. Residencial del Norte	POZO FUERA DE SERVICIO						
Pozo Nº 53 Reposición	Paseo del Olimpo y Calle Viento Norte Col. Campestre la Rosita	15-00424	4 de noviembre de 2015	11:21	23.91	<1,1	N.D.	
Pozo Nº 54 Reposición	Calle Durango y Calle Che Guevara Col. Las Luisas	15-00468	19 de noviembre de 2015	11:40	22.91	<1,1	N.D.	
Pozo Nº 55	Av. Allende N° 5052 Ote. Col. Nueva California	15-00411	28 de octubre de 2015	09:31	25.93	<1,1	N.D.	
Pozo Nº 56	Priv. Nogalar y Calle Cedral, Fracc. Arboledas	15-00452	12 de noviembre de 2015	11:25	25.93	<1,1	N.D.	



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA
GERENCIA DE SANEAMIENTO
LABORATORIO DE AGUA POTABLE

CALIDAD MICROBIOLÓGICA: EN POZOS Y TANQUES QUE ABASTECEN A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAH.
 2A EVALUACION DEL 2015

PROCEDENCIA	UBICACIÓN	Nº REG.	FECHA	HORA	TEMP ° C	COLIFORMES		OBSERVACIONES	
						TOTALES	FECALES		
						<small>Limite de Norma NOM 127-SSA1-1994 Mod. Nov. 2000 :</small> AUSENCIA O NO DETECTABLES NMP/100 mL			
Pozo N° 57	Prol. Calz. Gómez Morín, Parque Industrial LAJAT I		POZO FUERA DE SERVICIO						
Pozo N° 58	Calle 6 de Octubre Col. Lázaro Cárdenas (Noas I)	15-00340	28 de septiembre de 2015	12:24	25.93	<1,1	N.D.		
Pozo N° 59	Calle 6 de Octubre, Col. Lázaro Cárdenas(Noas II)	15-00339	28 de septiembre de 2015	11:56	25.93	<1,1	N.D.		
Pozo N° 60	Calle 35 y Priv. Dr. Mora Col. Nuevo Torreón	15-00381	20 de octubre de 2015	10:24	26.94	<1,1	N.D.		
Pozo N° 61 Reposición	Calz. Francisco Sarabia Fracc. San Felipe	15-00451	12 de noviembre de 2015	10:58	24.92	<1,1	N.D.		
Pozo N° 62 Reposición	Calz. Valle Oriente entre Ñado y Nochistlan, Col. Valle Oriente	15-00375	19 de octubre de 2015	12:00	27.95	<1,1	N.D.	No cuenta con equipo de cloro, se mezcla en la línea con el pozo N° 40	
Pozo N° 63	Av. Gómez Palacio y Calle Cuéncame Col. Nva. Laguna Sur	15-00459	18 de noviembre de 2015	10:36	22.91	<1,1	N.D.		
Pozo N° 64	Bvld. de la Libertad y Calz. La Campana, Fracc. Cd. Nazas	15-00516	2 de diciembre de 2015	10:10	25.93	<1,1	N.D.		
Pozo N° 65	Calz. Lázaro Cárdenas y C. Héroes de Tonolita, Col. Lázaro Cárdenas	15-00405	27 de octubre de 2015	12:15	24.92	<1,1	N.D.		
Pozo N° 66	Calle Yucatán y Av. Che Guevara Col. Las Luisas	15-00465	19 de noviembre de 2015	10:30	23.91	<1,1	N.D.		
Pozo N° 67	Atrás del Campo de Beis Bol de Peñoles	15-00309	17 de septiembre de 2015	10:40	26.94	<1,1	N.D.	El cloro lo recibe en el Tanque Lucio Blanco	
Pozo N° 69	Av. Valle Hondo y Blvd. Monte Real, Fracc. Monte Real	15-00525	3 de diciembre de 2015	10:11	18.90	<1,1	N.D.		
Pozo N° 70	Calz. Raúl Madero y Pról. Colón, Col. Luis Echeverría Alvarez	15-00401	27 de octubre de 2015	10:00	24.92	<1,1	N.D.		
Pozo N° 71	Av. Presidente Carranza y Calle 12, Col. Centro	15-00315	21 de septiembre de 2015	10:15	23.91	<1,1	N.D.		
Pozo N° 72	Calle del Panteón y Av. Constitución, Col. Aquiles Serdán	15-00330	23 de septiembre de 2015	11:28	23.91	<1,1	N.D.		
Pozo N° 74	C. Campo de la Viña esq. C. Campo de Lilis Col. Campo Nuevo Zaragoza	15-00527	3 de diciembre de 2015	10:58	27.95	<1,1	N.D.		
Pozo N° 75	Antigua Carretera Torreón - San Pedro, Fracc. Residencial Senderos	15-00483	23 de noviembre de 2015	11:40	27.95	<1,1	N.D.		
Pozo N° 75 Reposición	Cerrada Lentiscos Fracc. Ampliación Senderos	15-00484	23 de noviembre de 2015	12:20	28.96	<1,1	N.D.	El cloro lo recibe en el filtro antiarsenico.	
Pozo N° 76	Bvld. Torreón - Matamoros, Ciudad Universitaria U.A. de C.	15-00520	2 de diciembre de 2015	11:46	23.91	<1,1	N.D.		
Pozo N° 77	Av. Venezuela y Calle Flor de Azafrán, Fracc. Las Flores	15-00518	2 de diciembre de 2015	10:57	25.93	<1,1	N.D.		
Pozo N° 78	Av. Cerro de las Calabazas y Calle Argentita Fracc. Pedregal del Valle	15-00511	1 de diciembre de 2015	10:47	26.94	<1,1	N.D.		



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA
GERENCIA DE SANEAMIENTO
LABORATORIO DE AGUA POTABLE

CALIDAD MICROBIOLÓGICA: EN POZOS Y TANQUES QUE ABASTECEN A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAH.
 2A EVALUACION DEL 2015

PROCEDENCIA	UBICACIÓN	Nº REG.	FECHA	HORA	TEMP ° C	COLIFORMES		OBSERVACIONES
						TOTALES	FECALES	
						<small>Limite de Norma NOM 127-SSA1-1994 Mod. Nov. 2000 :</small> AUSENCIA O NO DETECTABLES NMP/100 mL		
Pozo N° 79	Ejido Ricardo Flores Magon	15-00430	5 de noviembre de 2015	10:20	29.97	<1,1	N.D.	
Tanque Abasolo	Av. Abasolo y Calle 27	15-00450	12 de noviembre de 2015	10:30	23.91	<1,1	N.D.	
Tanque Aeropuerto	Aeropuerto y Calz. M. Ávila Camacho	15-00384	20 de octubre de 2015	12:05	25.93	<1,1	N.D.	-
Tanque Aldama	Av. Aldama y Calle 19	15-00449	12 de noviembre de 2015	10:02	23.91	<1,1	N.D.	-
Tanque Ampliación Esparza	Priv. Damián Carmona Col. Esparza	TANQUE FUERA DE SERVICIO						
Tanque Ampliación la Rosita	C. Córdoba entre P. de la Soledad y C. del Sol Col. Amp. La Rosita	TANQUE FUERA DE SERVICIO						
Tanque Arenales	Calle del Mimbres y Calle la Loma Ejido Arenal	TANQUE FUERA DE SERVICIO						
Tanque Arista	Av. Arista y Calle 8	15-00351	30 de septiembre de 2015	10:00	24.92	<1,1	N.D.	-
Tanque Caleras Solares	Av. Duranguería y Calle 3era. Col. Caleras Solares	15-00548	9 de diciembre de 2015	10:38	22.91	<1,1	N.D.	
Tanque Camilo Torres	Ave. Jacinto Canek en falda del cerro, Col. Camilo Torres	15-00501	30 de noviembre de 2015	10:13	23.91	<1,1	N.D.	Nueva Muestra
Tanque Ciudad Industrial	Circuito Enrique de Lara, Ciudad Industrial	TANQUE FUERA DE SERVICIO						
Tanque Campestre la Rosita	Paseo de los Patos N° 609 Col. Campestre la Rosita	15-00423	4 de noviembre de 2015	10:50	25.93	<1,1	N.D.	-
Tanque Cerro de la Cruz	Prol. Madero y Calle Vista Hermosa, Col. Cerro de la Cruz	15-00329	23 de septiembre de 2015	10:55	25.93	<1,1	N.D.	-
Tanque Ciudad Nazas	Circuito Enrique de Lara, Ciudad Industrial	TANQUE FUERA DE SERVICIO						
Tanque Elevado Río 2000	Fracc. Río 2000	TANQUE FUERA DE SERVICIO						
Tanque Diagonal Reforma	Blvd. Diagonal Reforma y Av. Fco. Ealy Ortiz, Col. Moctezuma	15-00377	19 de octubre de 2015	13:22	25.93	<1,1	N.D.	-
Tanque Eduardo Guerra	Av. "D" y Av. 9a Col. Eduardo Guerra	15-00337	28 de septiembre de 2015	10:57	22.91	<1,1	N.D.	Nueva Muestra
Tanque Estrella	Río Suchiate y Río Guadalquivir Col. Estrella	15-00503	30 de noviembre de 2015	11:04	23.91	<1,1	N.D.	Nueva Muestra
Tanque Fidel Velázquez	Av. Saltillo y Calle San Pedro Fracc. La Mina	15-00510	1 de diciembre de 2015	10:15	25.93	<1,1	N.D.	
Tanque Fuentes del Sur	Calle del Patriarca y Cerrada San Matías Col. Fuentes del Sur	15-00475	20 de noviembre de 2015	11:16	24.92	<1,1	N.D.	-
Tanque Hacienda	Calle del Sarape y Paseo del Lienzo Col. La Hacienda	15-00443	11 de noviembre de 2015	08:32	24.92	<1,1	N.D.	-



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA
GERENCIA DE SANEAMIENTO
LABORATORIO DE AGUA POTABLE

CALIDAD MICROBIOLÓGICA: EN POZOS Y TANQUES QUE ABASTECEN A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAH.
 2A EVALUACION DEL 2015

PROCEDENCIA	UBICACIÓN	Nº REG.	FECHA	HORA	TEMP ° C	COLIFORMES		OBSERVACIONES
						TOTALES	FECALIS	
						<small>Limite de Norma NOM 127-SSA1-1994 Mod. Nov. 2000 :</small> AUSENCIA O NO DETECTABLES NMP/100 mL		
Tanque Industria	Calz. Industria y Av. Gustavo A. Madero, Col. Compresora	15-00390	21 de octubre de 2015	11:15	24.92	<1,1	N.D.	-
Tanque Jacarandas	Blvd. De las Águilas y Fresnos, Col. Villa Jacarandas	15-00362	15 de octubre de 2015	11:54	25.93	<1,1	N.D.	-
Tanque La Amistad	Paseo de la Amistad, Fracc. La Amistad	15-00495	25 de noviembre de 2015	11:00	25.93	<1,1	N.D.	-
Tanque La Amistad II	C. Jesús Vasconcelos y C. García Ortíz Fracc. La Amistad	15-00496	25 de noviembre de 2015	11:26	25.93	<1,1	N.D.	-
Tanque Las Luisas	Che Guevara y Yucatán, Col. Las Luisas	15-00505	30 de noviembre de 2015	11:55	24.92	<1,1	N.D.	Nueva Muestra
Tanque Las Torres	Calle 52 S/Nº Fracc. Las Torres	15-00409	28 de octubre de 2015	08:28	24.92	<1,1	N.D.	Tanque Abastecido por Pozo Nº 55
Tanque Lucio Blanco	Av. Cipreses y Calle Laureles Col. Jardines de California	15-00336	28 de septiembre de 2015	10:24	23.91	<1,1	N.D.	Nueva Muestra
Tanque Miña Gas		TANQUE FUERA DE SERVICIO						-
Tanque Nazas	Cerro del Huarache	15-00332	23 de septiembre de 2015	12:40	27.95	<1,1	N.D.	-
Tanque Nueva California	Calle Guayana y Pról. Bravo, Col. Aviación	15-00442	11 de noviembre de 2015	08:05	22.91	<1,1	N.D.	-
Tanque Nueva Laguna	Calz. Lázaro Cárdenas y Calle Héroes de Tonolita, Col. Lázaro Cárdenas	15-00404	27 de octubre de 2015	11:40	25.93	<1,1	N.D.	-
Tanque Rincón la Merced	Av. Universidad y Av. Villas del Torreón Fracc. Rincón la Merced	15-00489	24 de noviembre de 2015	10:50	26.94	<1,1	N.D.	-
Tanque Valle Dorado	Calle Monte Aconagua s/n Col. Valle Dorado	15-00473	20 de noviembre de 2015	10:20	22.91	<1,1	N.D.	-
Tanque Vicente Guerrero	Av. 7a y Calle 4a Col. Vicente Guerrero	15-00338	28 de septiembre de 2015	11:28	24.92	<1,1	N.D.	-
Tanque Villa Florida	Calle E. Herrera y Av. Federico Saucedo, Col. Villa Florida	15-00461	18 de noviembre de 2015	11:50	24.92	<1,1	N.D.	-
Tanque Villas la Merced	Calle Praderas y Av. Del Bosque Col. Villas la Merced	15-00477	20 de noviembre de 2015	12:15	26.94	<1,1	N.D.	-
Tanque Zacatecas	Calz. Peñoles Col. Zacatecas	15-00547	9 de diciembre de 2015	08:15	21.91	<11	N.D.	Tanque Abasteido por Pozo Nº 50
Megatanque Campo Nuevo Zaragoza	Blvd. Monte Real esquina con Campo de los Rosales Col. Campo Nuevo Zaragoza	15-00526	3 de diciembre de 2015	10:34	26.94	<1,1	N.D.	-
Megatanque de Pozo Nº 9 Reposición	Calle J. González Calderón y A. Urraza, Col. Amp. los Ángeles	15-00304	14 de septiembre de 2015	11:20	27.95	<1,1	N.D.	-
Megatanque San Isidro	Calle Viena y Ave. Roma, Col. San Isidro	15-00437	10 de noviembre de 2015	11:20	24.92	<1,1	N.D.	-



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA
GERENCIA DE SANEAMIENTO
LABORATORIO DE AGUA POTABLE

CALIDAD MICROBIOLÓGICA: EN POZOS Y TANQUES QUE ABASTECEN A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAH.
2A EVALUACION DEL 2015

PROCEDENCIA	UBICACIÓN	Nº REG.	FECHA	HORA	TEMP ° C	COLIFORMES		OBSERVACIONES
						TOTALES	FECALÉS	
						<small>Limite de Norma NOM 127-SSA1-1994 Mod. Nov. 2000 :</small> AUSENCIA O NO DETECTABLES NMP/100 mL		
Megatanque Villas de la Hacienda	C. de la Carabela esq. C. Goleta Col. Villas de la Hacienda	15-00543	7 de diciembre de 2015	12:15	24.92	<1,1	N.D.	-
Megatanque Villas Universidad	C. Pirita esq. Av. Educación Fracc. Villas Universidad Ote.	TANQUE FUERA DE SERVICIO						-
Megatanque Villa Jardín	Col. Villa Jardín	TANQUE FUERA DE SERVICIO						-
Rebombero 20 de Noviembre	Av. 20 de Noviembre, frente a Escuela Matamoros	15-00328	23 de septiembre de 2015	10:15	25.93	<1,1	N.D.	-
Rebombero la Fuente	Calle Paseo del Sur y Patriarca Col. Las Fuentes	15-00474	20 de noviembre de 2015	10:48	23.91	<1,1	N.D.	-

Método de Análisis: CCAYAC - 004/10

LIMITE DE CUANTIFICACION DEL METODO EN CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL LABORATORIO : <1,1

N.D. = No Determinado

FECHA DE ACTUALIZACION: 02 MARZO DE 2016

RESPONSABLE: ING PANTALEON ORIGINALES REQUEJO.- GERENTE DE SANEAMIENTO