

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAH.
GERENCIA DE SANEAMIENTO
LABORATORIO DE AGUA POTABLE**

CALIDAD FISICO - QUIMICA DE POZOS QUE ABASTECEN A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAH.

2A EVALUACION 2016

N° DE POZO	UBICACIÓN	N° DE REGISTRO	FECHA DE MUESTREO	HORA DE MUESTREO	pH	CONDUCTI- VIDAD	TURBIEDAD	SOLIDOS DISUELTOS TOTALES	CLORUROS	DUREZA TOTAL	SULFATOS	NITRATOS (Como N)	NITRITOS (Como N)	FLUORUROS (Como F ⁻)	OBSERVACIONES
					Límites Permisibles de acuerdo a: NOM-127-SSA1-1994, CON MODIFICACION EN NOVIEMBRE DEL 2000										
					6,5 - 8,5 Unidades	mS/m	5 U.T.N.	1 000,00 mg/L	250,00 mg/L	500,00 mg/L	400,00 mg/L	10,00 mg/L	1,00 mg/L	1,50 mg/L	
1	Av. J. Serrano y G. Torres, Zona Industrial	16-00420	2 de noviembre de 2016	10:30	7.17	86.90	0.02	426.00	51.98	391.60	163.20	3.51	<0.02	N.D	
3	Paseo de La Amistad, Fracc. La Amistad	16-00477	22 de noviembre de 2016	11:20	7.80	84.50	0.00	423.67	65.98	342.20	174.00	5.00	<0.02	N.D	
4	Calz. De Los Pensadores y Cerrada San Rafael, Fracc. Residencial Los Fresnos	16-00389	25 de octubre de 2016	10:14	7.08	44.90	0.00	216.67	21.99	181.60	68.45	2.65	<0.02	N.D	
5-R	Av. Xavier Villaurrutia y Av. Juan Jose Arreola, Fracc. Villas de las Palmas	16-00497	29 de noviembre de 2016	10:05	7.48	41.40	0.00	204.00	21.99	106.60	50.84	1.45	<0.02	N.D	
6-R	Av. Universidad y C. Villas del Torreón, Fracc. Rincón La Merced	16-00459	15 de noviembre de 2016	10:30	7.51	93.30	0.00	442.00	15.99	225.60	302.40	2.05	<0.02	N.D	
7	C. Pavorreal y Calz. Cádiz, Fracc. Torreón Residencial	16-00413	1 de noviembre de 2016	10:26	7.24	90.70	0.00	482.67	49.98	307.60	203.00	8.36	<0.02	N.D	
8	C. Guanajuato y Av. Plan de Ayala, Col. Las Luisas	16-00445	9 de noviembre de 2016	11:00	7.14	129.90	0.00	627.67	71.97	403.40	267.20	*18,55	<0.02	N.D	
9	C. J. Gonzalez Calderón y Av. Ángel Urraza, Col. Ampl. Los Angeles	16-00282	12 de septiembre de 2016	10:14	7.28	79.50	3.54	401.00	41.99	288.20	149.74	8.96	0.04	N.D	
10-R	Av. Che Guevara y C. Zacatecas, Col. Las Luisas	16-00486	23 de noviembre de 2016	10:40	6.98	123.00	0.00	605.00	69.98	409.40	264.40	*17,50	<0.02	N.D	
11	Calz. M. Avila Camacho y Av. Aereopuerto, Col. Magdalenas	16-00407	31 de octubre de 2016	11:25	7.12	59.60	0.00	292.67	23.99	212.00	125.40	1.80	<0.02	N.D	
12	Pro. Sonora y Av. Baja California. Col. Victoria	16-00369	17 de octubre de 2016	12:23	7.57	93.80	1.99	469.67	87.97	325.80	147.90	*16,50	0.02	N.D	
13	C. Donato Guerra y Av. Abasolo, Col. Centro.	16-00290	13 de septiembre de 2016	10:46	7.27	57.80	0.00	289.00	25.99	184.40	98.95	7.09	<0.02	N.D	
14	Priv. Reforma y C. Acuña, Col. Esparza.	16-00284	12 de septiembre de 2016	11:05	7.14	100.90	0.00	510.33	51.98	349.60	231.30	9.83	<0.02	N.D	
15-R	Circuito del Brazalete y C. de las Mancuernillas, Fracc. Villas de Las Joyas.	16-00382	24 de octubre de 2016	10:28	6.82	40.20	0.00	198.13	12.00	118.00	62.16	0.88	<0.02	N.D	
16-R	C. Praxedis Guerrero entre Av. Zapotecos y Calz. Huachichiles, Col. Palmas San Isidro.	16-00376	19 de octubre de 2016	11:48	7.63	54.60	0.00	270.00	47.98	154.60	65.70	2.40	<0,02	N.D	

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAH.
GERENCIA DE SANEAMIENTO
LABORATORIO DE AGUA POTABLE**

CALIDAD FISICO - QUIMICA DE POZOS QUE ABASTECEN A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAH.

2A EVALUACION 2016

Nº DE POZO	UBICACIÓN	Nº DE REGISTRO	FECHA DE MUESTREO	HORA DE MUESTREO	pH	CONDUCTI- VIDAD	TURBIEDAD	SOLIDOS DISUELTOS TOTALES	CLORUROS	DUREZA TOTAL	SULFATOS	NITRATOS (Como N)	NITRITOS (Como N)	FLUORUROS (Como F ⁻)	OBSERVACIONES
					Límites Permisibles de acuerdo a: NOM-127-SSA1-1994, CON MODIFICACION EN NOVIEMBRE DEL 2000										
					6,5 - 8,5 Unidades	mS/m	5 U.T.N.	1 000,00 mg/L	250,00 mg/L	500,00 mg/L	400,00 mg/L	10,00 mg/L	1,00 mg/L	1,50 mg/L	
17	Calz. Diagonal Reforma y Av. Ealy Ortiz, Col. Moctezuma.	16-00404	31 de octubre de 2016	10:00	7.33	74.60	0.00	362.00	45.98	289.00	146.94	6.72	<0,02	N.D	
18	C. Jacinto Canek, Col. Camilo Torres	16-00328	3 de octubre de 2016	12:36	7.73	93.80	0.00	472.67	33.99	343.60	221.50	13.72	0.03	N.D	
18-R	C. Jacinto Canek y C. Ruben Jaramillo, Col. Camilo Torres.	16-00326	3 de octubre de 2016	12:00	7.31	102.80	0.00	509.33	43.98	357.00	239.50	*16,73	0.03	N.D	
20-R	Av. Tamesis y C. Rio Nazas, Col. Estrella	16-00373	19 de octubre de 2016	10:30	7.81	67.60	0.00	331.33	25.99	250.20	172.42	3.17	<0,02	N.D	
21	C. 9a. y Av. Guadalajara, Col. Nueva Los Angeles.	16-00357	12 de octubre de 2016	10:15	7.48	70.60	0.12	349.33	25.99	280.20	179.49	5.26	<0,02	N.D	
22	C. Viena y Av. Roma, Col. San Isidro.	16-00358	12 de octubre de 2016	10:44	7.67	89.70	0.00	440.00	33.99	358.80	272.10	4.78	<0,02	N.D	
23-R	Blvd. de Los Grandes Pintores y Calz. de Los Pensadores, Fracc. Residencial Los Fresnos	16-00390	25 de octubre de 2016	10:40	7.26	62.10	0.00	305.67	35.99	222.20	136.75	4.24	<0,02	N.D	
24	Calle 10 No. 1125, entre Av. Alvarez y Av. Artes Gráficas, Col. Centro.	16-00314	21 de septiembre de 2016	10:34	7.39	56.80	0.00	286.00	21.99	197.40	127.60	3.21	<0,02	N.D	
25-R	Calle Claveles y Av. El Fresno, Col. Ejido Ignacio Allende	16-00419	2 de noviembre de 2016	10:00	7.56	38.70	0.00	191.93	8.00	126.20	51.50	0.64	<0,02	N.D	
26	Calz. Avila Camacho y C. Aztecas, U. Deportiva Aeropuerto, Col. Carolinas.	16-00438	8 de noviembre de 2016	10:00	7.21	51.20	0.00	253.00	15.99	180.60	84.10	2.25	<0,02	N.D	
27-R	Av. Unidad Obrera entre la C. Gustavo Díaz Ordaz y C. Expropiación Petrolera, Col. Fidel Velazquez	16-00454	14 de noviembre de 2016	12:28	7.28	40.60	0.00	201.67	10.00	146.80	55.32	0.78	<0,02	N.D	
28	Paseo de Los Patos No. 609 y Paseo De Las Flores, Campestre La Rosita.	16-00338	5 de octubre de 2016	10:30	7.57	114.30	0.00	577.00	89.97	451.60	280.60	*12,16	<0,02	N.D	
29	Paseo de Las Aguilas y C. Fresnos, Col. Jacarandas	16-00344	10 de octubre de 2016	10:55	7.78	71.40	*6,11	358.67	37.99	296.20	119.99	5.71	<0,02	N.D	
30	Calz. Industria y Av. G. A. Madero, Col. Compresora.	16-00308	20 de septiembre de 2016	10:34	7.20	144.40	0.00	721.00	81.97	428.20	347.00	347.00	<0,02	N.D	
31	Av. José F. Ortiz y Av. José del Cueto, Col. Margaritas	16-00316	21 de septiembre de 2016	11:26	7.32	72.20	0.00	364.67	21.99	274.80	226.38	3.21	<0,02	N.D	



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAH.
GERENCIA DE SANEAMIENTO
LABORATORIO DE AGUA POTABLE**

CALIDAD FISICO - QUIMICA DE POZOS QUE ABASTECEN A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAH.

2A EVALUACION 2016

Nº DE POZO	UBICACIÓN	Nº DE REGISTRO	FECHA DE MUESTREO	HORA DE MUESTREO	pH	CONDUCTIVIDAD	TURBIEDAD	SOLIDOS DISUELTOS TOTALES	CLORUROS	DUREZA TOTAL	SULFATOS	NITRATOS (Como N)	NITRITOS (Como N)	FLUORUROS (Como F ⁻)	OBSERVACIONES
					Límites Permisibles de acuerdo a: NOM-127-SSA1-1994, CON MODIFICACION EN NOVIEMBRE DEL 2000										
					6,5 - 8,5 Unidades	mS/m	5 U.T.N.	1 000,00 mg/L	250,00 mg/L	500,00 mg/L	400,00 mg/L	10,00 mg/L	1,00 mg/L	1,50 mg/L	
32-R	Blvd. Torreón Matamoros y Blvd. Rodríguez Triana (Frente a Plaza JUMBO)	16-00468	16 de noviembre de 2016	11:22	7.63	48.00	0.00	239.33	15.99	169.40	76.55	0.81	<0,02	N.D	
33	C. 47 y Blvd. Torreón-Matamoros, Fracc. Barcelona (atras de Miñagas)	16-00412	1 de noviembre de 2016	09:55	7.02	40.80	1.06	201.67	17.99	136.80	57.34	1.11	<0,02	N.D	
34	Av. Zuluoaga y C. Arocena, Col. Los Angeles.	16-00315	21 de septiembre de 2016	11:00	7.36	66.30	0.00	337.00	23.99	246.80	153.34	4.64	<0,02	N.D	
35	Av. Presa Fco. Villa y C. Presa Falcón, Col. Rovirosa Wade	16-00392	25 de octubre de 2016	11:30	7.16	84.20	0.00	411.00	37.99	338.80	222.60	4.05	<0,02	N.D	
36	Calz. Nogales y Paseo Jacarandas, Col. Villa Jacarandas	16-00343	10 de octubre de 2016	10:20	7.59	99.20	0.00	496.67	51.98	418.00	240.60	7.54	<0,02	N.D	
37	Calz. Cuauthémoc entre Av. Abasolo y Av. Ocampo, Bosque Venustiano Carranza	16-00289	13 de septiembre de 2016	10:13	7.22	67.00	0.00	329.00	37.99	244.60	139.00	7.56	<0,02	N.D	
38	Fracc. San Agustín, Ejido San Agustín, (Colindante a la Zona Industrial).	16-00421	2 de noviembre de 2016	11:00	7.38	45.60	0.02	220.67	19.99	152.60	58.85	1.15	<0,02	N.D	
39	C. Francisco I. Madero y Av. Cueva del Tabaco, Col. Lázaro Cárdenas.	16-00353	11 de octubre de 2016	11:55	7.50	147.10	0.00	740.33	75.97	408.00	386.80	*18,88	<0,02	N.D	
40	Carretera Torreón-Matamoros y Calle 48, (Parque Las Americas) Col Valle Oriente	16-00469	16 de noviembre de 2016	11:48	7.71	65.80	0.04	317.67	39.99	228.00	138.40	3.63	0.02	N.D	
41	Av. Allende y C. Leandro Valle, Alameda Zaragoza, Col. Centro.	16-00291	13 de septiembre de 2016	11:02	7.20	79.70	0.00	403.00	43.98	297.40	161.15	6.68	<0,02	N.D	
42	Av. J. Terrazas y C. Gral. E. Ortiz, Col. Ampliación Los Angeles.	16-00317	21 de septiembre de 2016	11:55	7.31	66.40	0.41	335.00	25.99	242.60	153.94	4.90	<0,02	N.D	
43	Av. Independencia No.1128 Pte., Col. San Joaquín	16-00305	20 de septiembre de 2016	09:00	7.45	72.70	*9,59	354.33	29.99	243.20	101.18	8.43	<0,02	N.D	
44	Calz. División del Norte, entre C. Lago de Guadalupe y C. Loja, Col. La Merced II	16-00414	1 de noviembre de 2016	10:50	7.08	124.90	0.00	620.33	69.98	417.60	309.80	7.93	<0,02	N.D	
45-R	Blvd. México, Fracc. Latinoamericano (Frente al "CERESO")	16-00472	16 de noviembre de 2016	13:10	7.66	55.83	0.23	286.00	31.99	154.60	115.40	1.85	<0,02	N.D	
46	Calz. Industria No. 150, Col. Compresora.	16-00309	20 de septiembre de 2016	10:58	7.05	159.80	0.00	797.33	101.96	468.40	*425,8	*23,66	<0,02	N.D	

CALIDAD FISICO - QUIMICA DE POZOS QUE ABASTECEN A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAH.

2A EVALUACION 2016

Nº DE POZO	UBICACIÓN	Nº DE REGISTRO	FECHA DE MUESTREO	HORA DE MUESTREO	pH	CONDUCTI- VIDAD	TURBIEDAD	SOLIDOS DISUELTOS TOTALES	CLORUROS	DUREZA TOTAL	SULFATOS	NITRATOS (Como N)	NITRITOS (Como N)	FLUORUROS (Como F ⁻)	OBSERVACIONES
					Límites Permisibles de acuerdo a: NOM-127-SSA1-1994, CON MODIFICACION EN NOVIEMBRE DEL 2000										
					6,5 - 8,5 Unidades	mS/m	5 U.T.N.	1 000,00 mg/L	250,00 mg/L	500,00 mg/L	400,00 mg/L	10,00 mg/L	1,00 mg/L	1,50 mg/L	
47-R	C. Tamaulipas y Av. Plan de Ayala, Col. Las Luisas	16-00488	23 de noviembre de 2016	11:36	6.63	118.10	0.00	590.00	65.98	382.40	254.80	*17,11	<0,02	N.D	
48	Av. Saltillo y C. Arteaga, Col. Valle Verde	16-00481	22 de noviembre de 2016	11:54	6.95	123.50	0.00	633.33	87.97	*501,00	261.60	7.12	<0,02	N.D	
48-R	Av. Saltillo y C. Arteaga, (Dentro de la Universidad Antonio Narro) Col. Valle Verde	16-00480	22 de noviembre de 2016	12:36	7.61	37.50	0.00	191.13	8.00	113.20	43.20	0.83	<0,02	N.D	
49	Bldv. Constitución No. 2200., Col. Nueva San Isidro	16-00361	12 de octubre de 2016	11:52	7.61	71.90	0.00	357.00	61.98	258.40	111.99	4.22	<0,02	N.D	
50z	Calz. Peñoles, Col. Zacatecas	16-00325	3 de octubre de 2016	11:22	7.19	135.80	2.32	677.00	81.97	452.00	326.00	*21,85	0.03	N.D	
50p	Prolongación Colón dentro del predio de Peñoles, Col. Luis Echeverría.	16-00323	3 de octubre de 2016	10:33	7.28	163.80	0.09	823.00	133.95	*610,80	361.60	*23,18	0.02	N.D	
51	Prol. Bravo entre C. Guayana y Av. Brasil, Col. Aviación	16-00436	8 de noviembre de 2016	09:10	7.67	48.90	0.00	241.33	23.99	164.00	72.10	4.05	<0,02	N.D	
52-R	Av. Jose Carrillo Machado y C. Sinaloa, Col. Las Luisas.	16-00511	30 de noviembre de 2016	12:10	6.88	127.70	0.00	640.33	65.98	422.20	302.80	*24,05	<0,02	N.D	
53	Paseo del Olimpo y C. del Viento Norte, Col. Campestre La Rosita.	16-00397	26 de octubre de 2016	10:08	7.20	54.10	0.00	266.00	27.99	188.60	122.05	3.07	<0,02	N.D	
54-R	C. Sinaloa y Av. Che Guevara, Col. Las Luisas	16-00487	23 de noviembre de 2016	11:10	6.72	119.90	0.00	593.67	69.98	374.40	255.20	*15,80	<0,02	N.D	
55	Av. Allende No. 5052 Ote., Col. Nueva California	16-00437	8 de noviembre de 2016	09:38	7.39	44.20	0.49	216.67	15.99	149.40	70.15	2.66	<0,02	N.D	
56	Cerrada Cedral y Priv. Nogalar, Fracc. Arboledas	16-00453	14 de noviembre de 2016	11:40	7.17	70.90	0.00	346.33	37.99	270.40	131.13	2.14	<0,02	N.D	
58	Calle 6 de Octubre, Col. Lázaro Cárdenas (Noas I)	16-00352	11 de octubre de 2016	11:20	7.70	118.90	0.00	600.00	63.98	379.40	249.80	*16,46	<0,02	N.D	
59	Calle 6 de Octubre, Col. Lázaro Cárdenas (Noas II)	16-00351	11 de octubre de 2016	11:05	7.68	113.00	0.00	570.33	61.98	371.00	217.80	*12,04	<0,02	N.D	
60	Priv. Dr. Mora y Calle 35, Col. Nuevo Torreón	16-00406	31 de octubre de 2016	10:54	7.11	42.00	0.00	205.67	15.99	134.80	51.55	1.64	<0,02	N.D	



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAH.
GERENCIA DE SANEAMIENTO
LABORATORIO DE AGUA POTABLE**

CALIDAD FISICO - QUIMICA DE POZOS QUE ABASTECEN A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAH.

2A EVALUACION 2016

N° DE POZO	UBICACIÓN	N° DE REGISTRO	FECHA DE MUESTREO	HORA DE MUESTREO	pH	CONDUCTI- VIDAD	TURBIEDAD	SOLIDOS DISUELTOS TOTALES	CLORUROS	DUREZA TOTAL	SULFATOS	NITRATOS (Como N)	NITRITOS (Como N)	FLUORUROS (Como F ⁻)	OBSERVACIONES
					Límites Permisibles de acuerdo a: NOM-127-SSA1-1994, CON MODIFICACION EN NOVIEMBRE DEL 2000										
					6,5 - 8,5 Unidades	mS/m	5 U.T.N.	1 000,00 mg/L	250,00 mg/L	500,00 mg/L	400,00 mg/L	10,00 mg/L	1,00 mg/L	1,50 mg/L	
61	Calz. Fco. Sarabia entre Av. Allende y Av. Juárez, Fracc. San Felipe	16-00452	14 de noviembre de 2016	11:14	7.40	39.90	0.00	198.77	10.00	214.60	59.12	0.68	<0,02	N.D	
62-R	Calz. Valle Oriente y Av. Ñado, Col. Valle Oriente	16-00470	16 de noviembre de 2016	12:15	7.77	31.40	0.00	158.20	6.00	143.20	31.16	0.19	<0,02	N.D	
63	Gómez Palacio y Av. Aguanaval, Col. Nueva Laguna Sur.	16-00360	12 de octubre de 2016	11:22	7.62	73.70	0.00	365.67	83.97	269.80	65.35	2.89	<0,02	N.D	
64	Blvd. Campanas y Calz. de la Libertad, Fracc. Ciudad Nazas	16-00384	24 de octubre de 2016	11:25	6.77	38.20	0.00	190.07	10.00	112.20	61.62	0.54	<0,02	N.D	
65	Blvd. Laguna Sur y C. 21 de Mayo, Col. Lázaro Cárdenas.	16-00508	30 de noviembre de 2016	10:55	6.64	131.40	0.18	652.00	91.97	422.20	295.60	*15,30	<0,02	N.D	
66	C. Yucatán y Av. Che Guevara, Col. Las Luisas.	16-00444	9 de noviembre de 2016	10:20	7.20	129.00	0.00	626.67	67.98	407.80	292.20	*23,27	<0,02	N.D	
67	Atrás del Parque de beisbol de Peñoles.	16-00507	30 de noviembre de 2016	10:20	6.73	140.80	0.00	688.67	89.97	441.40	291.60	*26,78	0.04	N.D	
69	C. Valle Hondo y Blvd. Monte Real, Fracc. Monte Real.	16-00381	24 de octubre de 2016	10:00	7.16	40.20	1.60	197.20	15.99	89.00	68.90	1.08	<0,02	N.D	
70	Calz. Raúl Madero y Prol. Colón, Col. Luis Echeverría.	16-00350	11 de octubre de 2016	10:30	7.49	137.60	0.00	690.33	85.97	478.60	301.60	*23,65	<0,02	N.D	
71	Av. Presidente Carranza No. 1238 y C. 12, Col. Centro.	16-00365	17 de octubre de 2016	10:21	7.56	78.90	0.00	393.00	97.97	290.80	182.42	9.27	0.02	N.D	
72	C. del Panteón y Av. Constitución, Col. Aquiles Serdán.	16-00368	17 de octubre de 2016	11:52	7.44	72.80	*76,00	363.67	33.99	282.00	99.05	*11,00	0.08	N.D	
74	Av. Campo de la Viña y C. Campo de Liliis, Fracc. Campo Nuevo de Zaragoza.	16-00462	15 de noviembre de 2016	11:52	7.99	31.30	0.12	149.90	8.00	51.00	33.80	1.61	<0,02	N.D	
75	Carretera Antigua Torreón-San Pedro, Fracc. Residencial Senderos.	16-00499	29 de noviembre de 2016	11:13	6.97	50.50	0.00	257.00	63.98	86.20	117.75	3.39	<0,02	N.D	
75-R	Paseo de Los Léntiscos, Cerrada Léntiscos, Fracc. Ampliación Senderos.	16-00500	29 de noviembre de 2016	11:36	6.56	71.00	0.00	353.67	67.98	91.60	87.04	2.32	<0,02	N.D	
76	Blvd. Torreón - Matamoros, Ciudad Universitaria (UA de C).	16-00493	28 de noviembre de 2016	12:05	7.28	45.00	0.00	225.00	19.99	127.40	79.20	1.05	<0,02	N.D	



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAH.
GERENCIA DE SANEAMIENTO
LABORATORIO DE AGUA POTABLE**

CALIDAD FISICO - QUIMICA DE POZOS QUE ABASTECEN A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAH.

2A EVALUACION 2016

N° DE POZO	UBICACIÓN	N° DE REGISTRO	FECHA DE MUESTREO	HORA DE MUESTREO	pH	CONDUCTIVIDAD	TURBIEDAD	SOLIDOS DISUELTOS TOTALES	CLORUROS	DUREZA TOTAL	SULFATOS	NITRATOS (Como N)	NITRITOS (Como N)	FLUORUROS (Como F ⁻)	OBSERVACIONES
					Límites Permisibles de acuerdo a: NOM-127-SSA1-1994, CON MODIFICACION EN NOVIEMBRE DEL 2000										
					6,5 - 8,5 Unidades	mS/m	5 U.T.N.	1 000,00 mg/L	250,00 mg/L	500,00 mg/L	400,00 mg/L	10,00 mg/L	1,00 mg/L	1,50 mg/L	
77	Circuito Flor de Durazno y Circuito Azafrán, Cerrada Las Flores.	16-00471	16 de noviembre de 2016	12:36	7.38	29.63	0.00	149.90	8.00	117.00	27.00	0.93	<0,02	N.D	
78	Paseo Cerro de Las Calabazas y C. Argentita, Fracc.Pedregal del Valle	16-00383	24 de octubre de 2016	11:00	6.91	34.30	0.00	170.63	10.00	94.00	38.04	0.73	<0,02	N.D	
79	Antigua Carretera Torreón - San Pedro, Ejido Paso del Águila, Fracc. Lagos.	16-00503	29 de noviembre de 2016	12:48	6.63	37.50	0.00	188.50	37.99	63.80	39.34	1.11	0.02	N.D	
80	Calle Dr. A. Mondragón y Av. Adolfo Aymes, Col. Nueva los Ángeles	16-00366	17 de octubre de 2016	10:52	7.56	64.40	0.00	321.00	19.99	241.40	143.00	3.07	0.02	N.D	
81	Calle Guatemala y Area Verde, Col. Salvador Allende	16-00451	14 de noviembre de 2016	10:45	7.29	52.90	0.00	262.67	19.99	199.60	80.55	1.91	<0,02	N.D	
82	Calzada Mexico s/n y Av. Juarez, Col. Nueva California	16-00450	14 de noviembre de 2016	10:10	7.32	42.10	0.00	202.33	14.00	140.80	66.00	0.85	<0,02	N.D	
83	Avenida Universidad y Circuito Onix, Fraccionamiento Joyas del Oriente.	16-00492	28 de noviembre de 2016	11:30	7.20	44.90	0.00	217.67	15.99	116.00	69.90	0.99	<0,02	N.D	
84	Av. Santa Maria y C. Valdez Carrillo, Col. La Moderna	16-00367	17 de octubre de 2016	11:22	7.32	91.60	*5,37	443.00	43.98	311.40	162.70	*12,81	0.03	N.D	
85	Cerrada Herreros y Cerrada Mecanicos, Col. Alamedas	16-00377	19 de octubre de 2016	12:15	7.40	92.60	0.00	461.00	37.99	394.60	287.90	5.11	<0,02	N.D	
86	Av. Salvador Diaz Mirón y Av. Xavier Villaurrutia, Fracc. Villas San Agustín	16-00422	2 de noviembre de 2016	11:25	7.49	40.10	0.00	402.33	37.99	310.00	174.75	0.45	<0,02	N.D	
											PARAMETRO		REFERENCIA DE METODO		
											Cloruros	NMX-AA-073-SCFI-2001			
											Conductividad	NMX-AA-093-SCFI-2000			
											Dureza Total	NMX-AA-072-SCFI-2001			
											Fluoruros	Método Espectrofotométrico de Merck			
											Nitratos	Método Espectrofotométrico de Merck			
											Nitritos	Método Espectrofotométrico de Merck			
											pH	NMX-AA-008-SCFI-2000			
											Sólidos Disueltos Totales	Método Electrométrico			
											Sulfatos	NMX-AA-074-1981			
											Turbiedad	NMX-AA-038-SCFI-2000			

* Fuera de Norma NOM-127-SSA1-1994, CON MODIFICACION EN NOVIEMBRE DEL 2000. AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO LIMITES PERMISIBLES DE CALIDAD Y TRATAMIENTOS A QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA PARA SU POTABILIZACION.



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAH.
GERENCIA DE SANEAMIENTO
LABORATORIO DE AGUA POTABLE

CALIDAD FISICO - QUIMICA DE POZOS QUE ABASTECEN A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAH.

2A EVALUACION 2016

N° DE POZO	UBICACIÓN	N° DE REGISTRO	FECHA DE MUESTREO	HORA DE MUESTREO	pH	CONDUCTIVIDAD	TURBIEDAD	SOLIDOS DISUELTOS TOTALES	CLORUROS	DUREZA TOTAL	SULFATOS	NITRATOS (Como N)	NITRITOS (Como N)	FLUORUROS (Como F ⁻)	OBSERVACIONES
					Límites Permisibles de acuerdo a: NOM-127-SSA1-1994, CON MODIFICACION EN NOVIEMBRE DEL 2000										
					6,5 - 8,5 Unidades	mS/m	5 U.T.N.	1 000,00 mg/L	250,00 mg/L	500,00 mg/L	400,00 mg/L	10,00 mg/L	1,00 mg/L	1,50 mg/L	

N.D. = No Determinado



FECHA DE ACTUALIZACION: 09-FEBRERO-2017
RESPONSABLE: ING. PANTALEON ORIGINALES REQUEJO.- GERENTE DE SANEAMIENTO