



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAH.**  
**GERENCIA DE SANEAMIENTO**  
**LABORATORIO DE AGUA POTABLE**

EVALUACION DE ARSENICO Y PLOMO EN: EN POZOS QUE ABASTECEN A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAH.

2A EVALUACION DEL 2016

Nº. DE POZO	UBICACIÓN	Nº DE REGISTRO	FECHA DE MUESTREO	HORA DE MUESTREO	ARSENICO * 0,0250 mg/L	PLOMO * 0,01 mg/L	OBSERVACIONES
1	Av. J. Serrano y G. Torres, Zona Industrial	16-00420	2 de noviembre de 2016	10:30	0.0046	<0,005	
3	Paseo de La Amistad, Fracc. La Amistad	16-00477	22 de noviembre de 2016	11:20	0.0041	<0,005	
4	Calz. De Los Pensadores y Cerrada San Rafael, Fracc. Residencial Los Fresnos	16-00389	25 de octubre de 2016	10:14	0.0304	<0,005	Filtro Antiarsenico Fuera de Servicio
5-R	Av. Xavier Villaurrutia y Av. Juan Jose Arreola, Fracc. Villas de las Palmas	16-00497	29 de noviembre de 2016	10:05	0.0250	<0,005	
6-R	Av. Universidad y C. Villas del Torreón, Fracc. Rincón La Merced	16-00459	15 de noviembre de 2016	10:30	0.0432	<0,005	Filtro AntiArsenico en Proceso de Construccion
7	C. Pavorreal y Calz. Cádiz, Fracc. Torreón Residencial	16-00413	1 de noviembre de 2016	10:26	0.0189	<0,005	
8	C. Guanajuato y Av. Plan de Ayala, Col. Las Luisas	16-00445	9 de noviembre de 2016	11:00	0.0219	<0,005	
9	C. J. Gonzalez Calderón y Av. Ángel Urraza, Col. Ampl. Los Angeles	16-00282	12 de septiembre de 2016	10:14	0.0163	<0,005	
10-R	Av. Che Guevara y C. Zacatecas, Col. Las Luisas	16-00486	23 de noviembre de 2016	10:40	0.0228	<0,005	
11	Calz. M. Avila Camacho y Av. Aereopuerto, Col. Magdalenas	16-00407	31 de octubre de 2016	11:25	0.0141	<0,005	
12	Prol. Sonora y Av. Baja California. Col. Victoria	16-00369	17 de octubre de 2016	12:23	0.0155	<0,005	
13	C. Donato Guerra y Av. Abasolo, Col. Centro.	16-00290	13 de septiembre de 2016	10:46	0.0172	<0,005	
14	Priv. Reforma y C. Acuña, Col. Esparza.	16-00284	12 de septiembre de 2016	11:05	0.0145	<0,005	
15-R	Circuito del Brazalete y C. de las Mancuernillas, Fracc. Villas de Las Joyas.	16-00382	24 de octubre de 2016	10:28	0.0122	<0,005	
16-R	C. Praxedis Guerrero entre Av. Zapotecos y Calz. Huachichiles, Col. Palmas San Isidro.	16-00376	19 de octubre de 2016	11:48	0.0056	<0,005	Muestra tomada despues del Filtro Antiarsenico
17	Calz. Diagonal Reforma y Av. Ealy Ortiz, Col. Moctezuma.	16-00404	31 de octubre de 2016	10:00	0.0073	<0,005	
18	C. Jacinto Canek, Col. Camilo Torres	16-00328	3 de octubre de 2016	12:36	0.0225	<0,005	
18-R	C. Jacinto Canek y C. Ruben Jaramillo, Col. Camilo Torres.	16-00326	3 de octubre de 2016	12:00	0.0114	<0,005	Muestra tomada despues del Filtro Antiarsenico
20-R	Av. Tamesis y C. Rio Nazas, Col. Estrella	16-00373	19 de octubre de 2016	10:30	0.0179	<0,005	
21	C. 9a. y Av. Guadalajara, Col. Nueva Los Angeles.	16-00357	12 de octubre de 2016	10:15	0.0153	<0,005	
22	C. Viena y Av. Roma, Col. San Isidro.	16-00358	12 de octubre de 2016	10:44	0.0220	<0,005	



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAH.**  
**GERENCIA DE SANEAMIENTO**  
**LABORATORIO DE AGUA POTABLE**

EVALUACION DE ARSENICO Y PLOMO EN: EN POZOS QUE ABASTECEN A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAH.

2A EVALUACION DEL 2016

Nº. DE POZO	UBICACIÓN	Nº DE REGISTRO	FECHA DE MUESTREO	HORA DE MUESTREO	ARSENICO * 0,0250 mg/L	PLOMO * 0,01 mg/L	OBSERVACIONES
23-R	Bld. de Los Grandes Pintores y Calz. de Los Pensadores, Fracc. Residencial Los Fresnos	16-00390	25 de octubre de 2016	10:40	0.0206	<0,005	
24	Calle 10 No. 1125, entre Av. Alvarez y Av. Artes Gráficas, Col. Centro.	16-00314	21 de septiembre de 2016	10:34	0.0128	<0,005	
25-R	Calle Claveles y Av. El Fresno, Col. Ejido Ignacio Allende	16-00419	2 de noviembre de 2016	10:00	0.0245	<0,005	
26	Calz. Avila Camacho y C. Aztecas, U. Deportiva Aeropuerto, Col. Carolinas.	16-00438	8 de noviembre de 2016	10:00	0.0241	<0,005	
27-R	Av. Unidad Obrera entre la C. Gustavo Díaz Ordaz y C. Expropiación Petrolera, Col. Fidel Velazquez	16-00454	14 de noviembre de 2016	12:28	0.0250	<0,005	
28	Paseo de Los Patos No. 609 y Paseo De Las Flores, Campestre La Rosita.	16-00338	5 de octubre de 2016	10:30	0.0068	<0,005	
29	Paseo de Las Águilas y C. Fresnos, Col. Jacarandas	16-00344	10 de octubre de 2016	10:55	0.0050	<0,005	
30	Calz. Industria y Av. G. A. Madero, Col. Compresora.	16-00308	20 de septiembre de 2016	10:34	0.0240	<0,005	
31	Av. José F. Ortiz y Av. José del Cueto, Col. Margaritas	16-00316	21 de septiembre de 2016	11:26	0.0196	0.015	
32-R	Bld. Torreón Matamoros y Blvd, Rodríguez Triana (Frente a Plaza JUMBO)	16-00468	16 de noviembre de 2016	11:22	0.0237	<0,005	Filtro AntiArsenico en Proceso de Construccion
33	C. 47 y Blvd. Torreón-Matamoros, Fracc. Barcelona (atras de Miñagas)	16-00412	1 de noviembre de 2016	09:55	0.0116	<0,005	
34	Av. Zuluoaga y C. Arocena, Col. Los Angeles.	16-00315	21 de septiembre de 2016	11:00	0.0144	<0,005	
35	Av. Presa Fco. Villa y C. Presa Falcón, Col. Rovirosa Wade	16-00392	25 de octubre de 2016	11:30	0.0084	<0,005	Muestra tomada despues del Filtro Antiarsenico
36	Calz. Nogales y Paseo Jacarandas, Col. Villa Jacarandas	16-00343	10 de octubre de 2016	10:20	0.0024	<0,005	
37	Calz. Cuauthémoc entre Av. Abasolo y Av. Ocampo, Bosque Venustiano Carranza	16-00289	13 de septiembre de 2016	10:13	0.0081	0.005	
38	Fracc. San Agustin, Ejido San Agustin, (Colindante a la Zona Industrial).	16-00421	2 de noviembre de 2016	11:00	0.0343	<0,005	
39	C. Francisco I. Madero y Av. Cueva del Tabaco, Col. Lázaro Cárdenas.	16-00353	11 de octubre de 2016	11:55	0.0223	<0,005	
40	Carretera Torreón-Matamoros y Calle 48, (Parque Las Americas) Col Valle Oriente	16-00469	16 de noviembre de 2016	11:48	0.0096	<0,005	
41	Av. Allende y C. Leandro Valle, Alameda Zaragoza, Col. Centro.	16-00291	13 de septiembre de 2016	11:02	0.0147	<0,005	
42	Av. J. Terrazas y C. Gral. E. Ortiz, Col. Ampliación Los Angeles.	16-00317	21 de septiembre de 2016	11:55	0.0124	<0,005	



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAH.**  
**GERENCIA DE SANEAMIENTO**  
**LABORATORIO DE AGUA POTABLE**

**EVALUACION DE ARSENICO Y PLOMO EN: EN POZOS QUE ABASTECEN A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAH.**

2A EVALUACION DEL 2016

Nº. DE POZO	UBICACIÓN	Nº DE REGISTRO	FECHA DE MUESTREO	HORA DE MUESTREO	ARSENICO * 0,0250 mg/L	PLOMO * 0,01 mg/L	OBSERVACIONES
43	Av. Independencia No.1128 Pte., Col. San Joaquín	16-00305	20 de septiembre de 2016	09:00	0.0240	<0,005	
44	Calz. División del Norte, entre C. Lago de Guadalupe y C. Loja, Col. La Merced II	16-00414	1 de noviembre de 2016	10:50	0.0073	<0,005	
45-R	Blvd. México, Fracc. Latinoamericano (Frente al "CERESO")	16-00472	16 de noviembre de 2016	13:10	0.0201	<0,005	
46	Calz. Industria No. 150, Col. Compresora.	16-00309	20 de septiembre de 2016	10:58	0.0341	<0,005	Filtro AntiArsenico en Proceso de Construccion
47-R	C. Tamaulipas y Av. Plan de Ayala, Col. Las Luisas	16-00488	23 de noviembre de 2016	11:36	0.0229	<0,005	
48	Av. Saltillo y C. Arteaga, Col. Valle Verde	16-00481	22 de noviembre de 2016	11:54	0.0038	<0,005	
48-R	Av. Saltillo y C. Arteaga, (Dentro de la Universidad Antonio Narro) Col. Valle Verde	16-00480	22 de noviembre de 2016	12:36	0.0245	<0,005	
49	Blvd. Constitución No. 2200., Col. Nueva San Isidro	16-00361	12 de octubre de 2016	11:52	0.0140	<0,005	
50z	Calz. Peñoles, Col. Zacatecas	16-00325	3 de octubre de 2016	11:22	0.0067	<0,005	Muestra tomada despues del Filtro Antiarsenico
50p	Prolongación Colón dentro del predio de Peñoles, Col. Luis Echeverría.	16-00323	3 de octubre de 2016	10:33	0.0028	<0,005	Muestra tomada despues del Filtro Antiarsenico
51	Prol. Bravo entre C. Guayana y Av. Brasil, Col. Aviación	16-00436	8 de noviembre de 2016	09:10	0.0095	<0,005	
52-R	Av. Jose Carrillo Machado y C. Sinaloa, Col. Las Luisas.	16-00511	30 de noviembre de 2016	12:10	0.0250	<0,005	
53	Paseo del Olimpo y C. del Viento Norte, Col. Campestre La Rosita.	16-00397	26 de octubre de 2016	10:08	0.0198	<0,005	
54-R	C. Sinaloa y Av. Che Guevara, Col. Las Luisas	16-00487	23 de noviembre de 2016	11:10	0.0233	<0,005	
55	Av. Allende No. 5052 Ote., Col. Nueva California	16-00437	8 de noviembre de 2016	09:38	0.0117	<0,005	
56	Cerrada Cedral y Priv. Nogalar, Fracc. Arboledas	16-00453	14 de noviembre de 2016	11:40	0.0158	<0,005	
58	Calle 6 de Octubre, Col. Lázaro Cárdenas (Noas I)	16-00352	11 de octubre de 2016	11:20	0.0211	<0,005	
59	Calle 6 de Octubre, Col. Lázaro Cárdenas (Noas II)	16-00351	11 de octubre de 2016	11:05	0.0212	<0,005	
60	Priv. Dr. Mora y Calle 35, Col. Nuevo Torreón	16-00406	31 de octubre de 2016	10:54	0.0114	<0,005	
61	Calz. Fco. Sarabia entre Av. Allende y Av. Juárez, Fracc. San Felipe	16-00452	14 de noviembre de 2016	11:14	0.0139	<0,005	
62-R	Calz. Valle Oriente y Av. Ñado, Col. Valle Oriente	16-00470	16 de noviembre de 2016	12:15	0.0179	<0,005	
63	Gómez Palacio y Av. Aguanaval, Col. Nueva Laguna Sur.	16-00360	12 de octubre de 2016	11:22	0.0205	<0,005	
64	Blvd. Campanas y Calz. de la Libertad, Fracc. Ciudad Nazas	16-00384	24 de octubre de 2016	11:25	0.0166	<0,005	



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAH.**  
**GERENCIA DE SANEAMIENTO**  
**LABORATORIO DE AGUA POTABLE**

**EVALUACION DE ARSENICO Y PLOMO EN: EN POZOS QUE ABASTECEN A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAH.**

2A EVALUACION DEL 2016

Nº. DE POZO	UBICACIÓN	Nº DE REGISTRO	FECHA DE MUESTREO	HORA DE MUESTREO	ARSENICO * 0,0250 mg/L	PLOMO * 0,01 mg/L	OBSERVACIONES
65	Bldv. Laguna Sur y C. 21 de Mayo, Col. Lázaro Cárdenas.	16-00508	30 de noviembre de 2016	10:55	0.0040	<0,005	Muestra tomada despues del Filtro Antiarsenico
66	C. Yucatán y Av. Che Guevara, Col. Las Luisas.	16-00444	9 de noviembre de 2016	10:20	0.0207	<0,005	
67	Atrás del Parque de beisbol de Peñoles.	16-00507	30 de noviembre de 2016	10:20	0.0067	<0,005	Muestra tomada despues del Filtro Antiarsenico
69	C. Valle Hondo y Blvd. Monte Real, Fracc. Monte Real.	16-00381	24 de octubre de 2016	10:00	0.0250	<0,005	
70	Calz. Raúl Madero y Prol. Colón, Col. Luis Echeverría.	16-00350	11 de octubre de 2016	10:30	0.0217	<0,005	
71	Av. Presidente Carranza No. 1238 y C. 12, Col.Centro.	16-00365	17 de octubre de 2016	10:21	0.0113	<0,005	
72	C. del Panteón y Av. Constitución, Col. Aquiles Serdán.	16-00368	17 de octubre de 2016	11:52	0.0153	<0,005	
74	Av. Campo de la Viña y C. Campo de Lilis, Fracc. Campo Nuevo de Zaragoza.	16-00462	15 de noviembre de 2016	11:52	0.0250	<0,005	
75	Carretera Antigua Torreón-San Pedro, Fracc, Residencial Senderos.	16-00499	29 de noviembre de 2016	11:13	0.0013	<0,005	Muestra tomada despues del Filtro Antiarsenico
75-R	Paseo de Los Léntiscos, Cerrada Léntiscos, Fracc. Ampliación Senderos.	16-00500	29 de noviembre de 2016	11:36	0.0085	<0,005	Muestra tomada despues del Filtro Antiarsenico
76	Bldv. Torreón - Matamoros, Ciudad Universitaria (UA de C).	16-00493	28 de noviembre de 2016	12:05	0.0166	<0,005	
77	Circuito Flor de Durazno y Circuito Azafrán, Cerrada Las Flores.	16-00471	16 de noviembre de 2016	12:36	0.0202	<0,005	
78	Paseo Cerro de Las Calabazas y C. Argentita, Fracc.Pedregal del Valle	16-00383	24 de octubre de 2016	11:00	0.0245	<0,005	
79	Antigua Carretera Torreón - San Pedro, Ejido Paso del Águila, Fracc. Lagos.	16-00503	29 de noviembre de 2016	12:48	0.0216	<0,005	Muestra tomada despues del Filtro Antiarsenico
80	Calle Dr. A. Mondragón y Av. Adolfo Aymes, Col. Nueva los Ángeles	16-00366	17 de octubre de 2016	10:52	0.0157	<0,005	
81	Calle Guatemala y Area Verde, Col. Salvador Allende	16-00451	14 de noviembre de 2016	10:45	0.0157	<0,005	
82	Calzada Mexico s/n y Av. Juarez , Col. Nueva California	16-00450	14 de noviembre de 2016	10:10	0.0185	<0,005	
83	Avenida Universidad y Circuito Onix, Fraccionamiento Joyas del Oriente.	16-00492	28 de noviembre de 2016	11:30	0.0200	<0,005	
84	Av. Santa Maria y C. Valdez Carrillo, Col. La Moderna	16-00367	17 de octubre de 2016	11:22	0.0248	<0,005	
85	Cerrada Herreros y Cerrada Mecanicos, Col. Alamedas	16-00377	19 de octubre de 2016	12:15	0.0208	<0,005	
86	Av. Salvador Diaz Mirón y Av. Xavier Villaurrutia, Fracc. Villas San Agustín	16-00422	2 de noviembre de 2016	11:25	0.0321	<0,005	Filtro AntiArsenico en Proceso de Construcccion



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAH.**  
**GERENCIA DE SANEAMIENTO**  
**LABORATORIO DE AGUA POTABLE**

EVALUACION DE ARSENICO Y PLOMO EN: EN POZOS QUE ABASTECEN A LA CIUDAD DE TORREÓN, COAH.

2A EVALAUCION DEL 2016

Nº. DE POZO	UBICACIÓN	Nº DE REGISTRO	FECHA DE MUESTREO	HORA DE MUESTREO	ARSENICO * 0,0250 mg/L	PLOMO * 0,01 mg/L	OBSERVACIONES

\* Límite Permisible de acuerdo a : NOM-127-SSA1-1994, Con Modificación en Noviembre de 2000

Método de Análisis: NOM-117-SSA1-1994

**FECHA DE ACTUALIZACION: 27-ENERO-2017**

**RESPONSABLE: ING. PANTALEON ORIGINALES REQUEJO.- GERENTE DE SANEAMIENTO**